

FUNGICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
N° de Registro: 67-F15/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:
DIFENOCONAZOLE 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1,0 L

GENERALIDADES

CANCILLER es un fungicida sistémico del grupo de los triazoles, el difenoconazole que es un inhibidor de la síntesis del ergosterol, de eficaz acción sobre hongos, rápida absorción y translocación, posee acción preventiva y curativa, aplicado en las dosis recomendadas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0,4 L/ha	0 días
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0,25 L/ha	7 días
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0,45 L/ha	7 días

Gasto de agua: Banano: 300 L de agua/ha. Papa 600 L de agua/ha. Tomate riñón: 300 L de agua/ha.
PC: Período de carencia.

MODO DE EMPLEO:

En un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de **CANCILLER** con un poco de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla preparar lo necesario para la aplicación.

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACION:

Banano: Se debe comenzar los tratamientos con el producto al inicio de las lluvias o de acuerdo a un plan de manejo establecido por el especialista. Se debe aplicar con intervalos de 15 a 21 días, dependiendo de las condiciones climáticas y la presencia de la plaga establecida por los sistemas de pre-aviso biológico, rotar con plaguicidas de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia.

Papa y Tomate riñón: Se debe aplicar el producto cuando exista la presencia del 2% de la plaga como mínimo en las plantas. Se debe aplicar en dos ocasiones con intervalos de 7 días.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): Al área tratada 48 horas después de la aplicación.



COMPATIBILIDAD: CANCELLER es compatible con la mayoría de los plaguicidas del mercado, excepto con los de fuerte reacción alcalina y ácido. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

FITOTOXICIDAD: No presenta problemas de fitotoxicidad a la dosis recomendada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de Ingestión, Nocivo en contacto con la piel, Nocivo si se Inhala, Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos, Causa irritación a la piel, El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: DIFENOCONAZOLE: Triazol.

EN CASO DE INHALACIÓN: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

EN CASO DE INGESTION: "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL".

SÍNTOMAS: Dolor de cabeza, palpitación, náuseas, vómito, enrojecimiento de la piel, irritación de la nariz, garganta, ojos y piel, etc.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: No existe antídoto específico, pero se puede aplicar tratamiento SINTOMÁTICO Y DE SOSTEN.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

Este producto puede ser mortal si se ingiere". "No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación". "Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes". "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón".

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE".

"NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO".

"NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda".

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"Muy Tóxico para los organismos acuáticos". "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Utilizar equipos calibrados y la dosis recomendada para disminuir acumulación del producto en el suelo". "No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las aéreas tratadas". "Incorporar materia orgánica en la preparación del suelo". Respete una franja de seguridad mínima tanto para aplicaciones terrestres y aéreas de 50m y 60m sin barreras vivas respectivamente

y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

Importado y distribuido por:**FARMAGRO**

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr.
Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7
intersección av. 38 C MZ. 263
Teléfono: (042) 590 600. Fax: ext. 172

Titular del registro:**AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,
Conjunto La Granja Bloque ED 231, Piso 3, Oficina
31 S Quito, Ecuador.
Tel: 6020273. Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

PELIGRO

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.