

INSECTICIDA
SUSPENSION CONCENTRADA (SC)
N° de Registro: 68-I 8/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

IMIDACLOPRID 350 g/L

Aditivos c.s.p. 1.0 L

GENERALIDADES:

CIGARAL es un insecticida selectivo que actúa en forma sistémica por contacto e ingestión, recomendado para el control de Mosca blanca en el cultivo de tomate riñón en invernadero.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	PERIODO DE CARENCIA
Tomate Riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,4	10 días

Período de Carencia: días desde la última aplicación a la cosecha. Utilizar descarga aproximada de agua de 400 L/ha.

MODO DE EMPLEO:

Se aplica en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas según la dosis anotada en el cuadro adjunto. Debido a su acción de contacto, se necesita que todo el tejido vegetal sea asperjado. Para preparar la mezcla de aspersión llenar el tanque del equipo de aspersión con agua hasta la mitad, agregar la dosis correcta del producto, agitar moderadamente y completar el volumen de agua. Aplicar siguiendo Las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo, de acuerdo al grado de infestación y el daño generado en el cultivo. Aplicar con boquilla de insecticida, evitando la deriva hacia cultivos susceptibles.

RESTRICCIÓN DE USO: Para control de mosca blanca en tomate riñón bajo invernadero.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicación foliar temprana cuando se observe movimiento de los primeros insectos. Se aplica por dos ocasiones con intervalo de 8 días entre aplicaciones.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): Se recomienda guardar un período de 4 horas para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pH sean mayores a 9 o menores a 4.

FITOTOXICIDAD: No presenta efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Tóxico en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Irrita los ojos. Irrita la piel. Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Cuidado, evite el contacto (neurotóxico).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUIMICO: Neonicotinoide.

En caso de INHALACIÓN: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de CONTACTO CON LA PIEL: lávese con abundante agua y jabón.

En caso de CONTACTO CON LOS OJOS: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL.

TRATAMIENTO Y ANTIDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

Este producto puede ser mortal si se ingiere. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón.

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”.

“NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”.

“NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturándolo o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

CIGARAL Muy tóxico para los organismos acuáticos. No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos “Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo y con equipos calibrados para evitar escurrimiento”.

“Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.”

Importado y distribuido por:**FARMAGRO**

Ciudadela los Vergeles calle 23a Dr. Carlos Julio Arosemena No.1-6-7 intersección Av. C Mz 263.

Teléfono: (042) 590 600. Fax. 172 ext. 600.

Titular del registro:**AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, Conjunto La Granja Bloque ED 231, Piso 3, Oficina 31 S Quito, Ecuador.

Tel: 593-2-6020273. Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORIA 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

PELIGRO

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.