

FUNGICIDA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
N° de registro: 83-F10/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

PIRIMETANILO 400 g/L

Aditivos 1 L

GENERALIDADES:

DALAC® Es un fungicida sistémico cuyo mecanismo de acción es Inhibir la secreción de las enzimas del hongo, requeridas para el proceso de infección. La alimentación del hongo es bloqueada evitando el crecimiento del micelio y la esporulación.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	P.C (Período de carencia)
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0,75	0 días
Rosas (<i>Rosa sp.</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,00	N/A
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2,00	1 día

***Volumen de agua:** Banano: Descarga de 32 litros de agua. Rosa: Descarga de 1250 litros de agua. Tomate riñón: Descarga de 400 litros de agua, previa calibración del equipo.

MODO DE EMPLEO:

En aplicaciones terrestres aplicar **DALAC®** en 32 L agua/ha. Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **DALAC®**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación.

Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.

Restricciones de uso: No aplicar con temperaturas altas.

Época y frecuencia de aplicación:

BANANO: Cuando aparezcan los primeros signos de la enfermedad en particular cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de los hongos, es decir con humedades relativas altas y temperaturas con rangos de variación altos, se debe aplicar en dos ocasiones con intervalos de 14 días.

ROSAS y TOMATE RIÑÓN: Aplicar cuando exista un umbral económico de máximo 2% de ataque. Aplicar máximo 2 veces por temporada con intervalos de aplicación de 7 días de acuerdo a programa, rotar con diferentes ingredientes activos para evitar resistencias.

Periodo de Re-entrada (reingreso): Banano y Tomate riñón: 4 horas. Rosas: 12 horas.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de usos común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Pyrimethanil: Anilinopirimidina

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, **“NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL”**.

SÍNTOMAS: náuseas, vómito, diarrea.

TRATAMIENTO MÉDICO y ANTÍDOTO:

En caso de ingestión reciente, lave la boca y diluya con mediana cantidad de suero salino y luego realice una aspiración nasogástrica y solo ante casos justificados de sobredosis, proceda a un lavado gástrico cuidadoso ya que uno de los componentes es un solvente orgánico. Finalmente administrar 30 gramos de carbón activado (absorbente), suspendidos en una solución de 20 gramos de sulfato de sodio (laxante) en 400 cc de agua.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

Este producto puede ser mortal si se ingiere”. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón.

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”.

“NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”.

“NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación **ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA** y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Tóxico para los organismos acuáticos. "No permita que el producto contamine cuerpos de agua ni el suelo". "Evite aplicar en suelos livianos o arenosos, ya que puede ocurrir contaminación de las aguas subterráneas". "Para las aplicaciones terrestres se establece una franja de seguridad de 50 m sin barreras vivas y 30 m con barreras vivas con respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales que no están destinados para el consumo humano". "Y para las aplicaciones aéreas se establece una franja de seguridad de 60 m sin barreras vivas y 30 m con barreras vivas con respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales que no están destinados para el consumo humano".

Importado y distribuido por:**Titular del registro:****AGROCHILE S.A.**

Dirección: Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3
Oficina 31 S. Quito, Ecuador.

Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORIA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

ATENCIÓN

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.