

CIGARAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición

Imidacloprid.....350g/L
Aditivos.....c.s.p. 1.0L

No REGISTRO NACIONAL: 68-I 8/NA

Titular del Registro: **AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto
La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito. Ecuador.
Teléfono: 593-2-6020273. Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



Anasac Chile S.A.

Almirante Pastene 300 — Providencia — Santiago — Chile.
Teléfono: +56 (2) 24869154/24706800
Fax: : 562-24869100

**Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd.**

Town South Donghua District, Longyou County. Zhejiang China
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:



El compadre del agro

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N°
1-6-7 intersección av. 38C MZ. 263
Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 172

CONTENIDO NETO:

LOTE N°:

Fecha de elaboración:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.

Tóxico en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.

Muy tóxico para los
organismos acuáticos.



PELIGRO

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION: Tóxico en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Irrita los ojos. Irrita la piel. “Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa”. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Cuidado, evite el contacto (neurotóxico).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUIMICO: Neopicotinoide.

En caso de INHALACION: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de CONTACTO CON LA PIEL: lávese con abundante agua y jabón.

En caso de CONTACTO CON LOS OJOS: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de INGESTION: “NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL.

TRATAMIENTO Y ANTIDOTO: No existe antidoto específico. El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD: Este producto puede ser mortal si se ingiere”. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. “ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”. “NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”. “NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda”.



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: CIGARAL Muy tóxico para los organismos acuáticos. No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos “Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo y con equipos calibrados para evitar escurrimiento”. “Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: CIGARAL es un insecticida selectivo que actúa en forma sistémica por contacto e ingestión, recomendado para el control de Mosca blanca en el cultivo de tomate riñón en invernadero.

MODO DE EMPLEO: Se aplica en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas según la dosis anotada en el cuadro adjunto. Debido a su acción de contacto, se necesita que todo el tejido vegetal sea asperjado. Para preparar la mezcla de aspersión llenar el tanque del equipo de aspersión con agua hasta la mitad, agregar la dosis correcta del producto, agitar moderadamente y completar el volumen de agua. Aplicar siguiendo las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo, de acuerdo al grado de infestación y el daño generado en el cultivo. Aplicar con boquilla de insecticida, evitando la deriva hacia cultivos susceptibles.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	PERÍODO DE CARENIA
Tomate Riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,4	10 días

Periodo de Carenia: días desde la última aplicación a la cosecha.

Utilizar descarga aproximada de agua de 400 L/ha.

RESTRICCIÓN DE USO: Para control de mosca blanca en tomate riñón bajo invernadero.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicación foliar temprana cuando se observe movimiento de los primeros insectos. Se aplica por dos ocasiones con intervalo de 8 días entre aplicaciones.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): Se recomienda guardar un período de 4 horas para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pH sean mayores a 9 o menores a 4.

FITOTOXICIDAD: No presenta efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta.

Responsabilidad civil: “El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

