

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

“Nocivo en caso de Ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se Inhala. Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUIMICO: Fenhexamid: Hydroxylanilide Fludioxonil: Phenylpyrrole

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciódese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión “NO INDUZCA AL VOMITO, NI ADMJSTRE NADA POR VÍA ORAL” Síntomas: Sensación de ardor y vómitos, diarrea. **NOTA AL MÉDICO:** No existe antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD: “Este producto puede ser mortal si se ingiere”. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. “ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”. “NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”. “NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: “En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: INVESTOR® Muy Tóxico para los organismos acuáticos. “No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos”. Respete una franja de seguridad mínima de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. “Realizar las aplicaciones utilizando equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendadas para evitar el escurrimiento del producto”.

INVESTOR®

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fenhexamid.....300 g/L
Fludioxonil.....125 g/L
Aditivos c.s.p.....1 L

Registro Nacional: 230 – F1 / NA

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED
231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273 Email:
agrochile@anasac.cl

Formulado por:


ANASAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300, Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800
Fax: (56-2) 24869100
ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.
Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang.
China. ZIP: 324400
Teléfono: +86 (0) 570-785 5158
Fax: +86 (0) 570-785 5632

Distribuido por:


El compadre del agro
Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio
Arosemena N° 1-6-7 intersección av. 38 C MZ.
263 Teléfono: (042) 590 600
Fax ext. 172

CONTENIDO NETO:

LOTE No.
Fecha elaboración:
Fecha vencimiento:
P.V.P.
Líquido combustible.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.

Muy tóxico para organismos acuáticos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO Y MECANISMO DE ACCION: INVESTOR® Es un fungicida sistémico, cuyo mecanismo de acción es: fenhexamid es un fuerte inhibidor de tubo germinativo y del crecimiento del micelio del hongo. Fludioxonil: Actúa sobre el crecimiento micelial del hongo en la superficie de los tejidos (semillas, hojas, tallos, flores).

MODO DE EMPLEO: En un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de **INVESTOR®** con un poco de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla preparar lo necesario para la aplicación.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS Ll/ha)	P.C (Periodo de carencia)
Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (Botrytis cinerea)	0.75	No Aplica

*Volumen de agua: Descarga de 1000 litros de agua.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Se recomienda utilizar el producto cuando se presente máximo 2% severidad de infección como umbral económico de la plaga y se recomienda aplicar **INVESTOR®** en dos ocasiones con un intervalo de siete días, cubriendo homogéneamente el tercio superior de la planta revistiendo los botones florales.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): Es recomendable guardar un periodo mínimo de 4 horas para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 9 o menores a 4.

FITOTOXICIDAD: No se presentaron problemas de fitotoxicidad en las dosis evaluadas con las aplicaciones del producto **INVESTOR®**.

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO



PELIGRO

