

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MOXAN MZ

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Mancozeb.....	640 g/kg
Cymoxanil.....	80 g/kg
Excipientes.....	c.s.p. 1 kg

No. REGISTRO NACIONAL: **058-F 9/NA**

Titular del Registro: **AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231
Piso 3 Oficina 31 S. Quito. Ecuador. Teléfono: (593) 2-6020273.
Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



**Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd.**
Town South Donghua District,
Longyou County. Zhejiang China
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y Distribuido por:



Asproagro S.A.
Tamayo N24-283 y Lizardo García
Edificio Matisse 6to piso, oficinas 17-18
Quito-Ecuador
Tel.: 022-908235

Lote:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO:

Nocivo en caso de ingestión. Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Nocivo si se inhala.
Nocivo en contacto con la piel.



PELIGRO

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de Ingestión; Nocivo en contacto con la piel; Nocivo si se Inhala; Causa daño temporal a los ojos; El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas; Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINÓGENO; Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico; Cuidado, evite el contacto (neurotóxico).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico. Mancozeb: Dithiocarbamato

Cymoxanil: Acetamida

En caso de INHALACIÓN: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de CONTACTO CON LA PIEL: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de CONTACTO CON LOS OJOS: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de INGESTIÓN: no induzca el vómito.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. Los síntomas probables de ingestión son dolor faríngeo, vómitos y diarrea. El tratamiento debe ser sintomático y de sostén.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD: Este producto puede ser mortal si se ingiere”. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. “ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”. “NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”. “NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda”.



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención

ININTERRUMPIDA las 24 horas ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

“Muy tóxico para organismos acuáticos”. “No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos”. Respete una franja de seguridad mínima para aplicaciones terrestres de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

Modo y mecanismo de acción: MOXAN MZ es un fungicida con acción sistémica y de contacto.

MODO DE EMPLEO: Se aplica directamente sobre el follaje, diluyendo el producto en agua según la dosis recomendada, mediante equipos convencionales de aplicación. Poner agua en el tanque del equipo aplicador hasta la mitad, agregar la dosis requerida de MOXAN MZ, manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego llenar con agua hasta completar el volumen deseado. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha o Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	3,0 kg/ha (descarga de 800 litros de agua)	8 días

P.C.: Período de carencia (días desde la última aplicación a la cosecha).

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando se presenten condiciones favorables a la enfermedad o al aparecer los primeros síntomas. Se recomienda realizar 2 aplicaciones con un intervalo de 10 días entre la primera y segunda aplicación. Es conveniente alternar con otros fungicidas de diferente modo de acción y composición química. Evitar aplicar con lluvias y vientos fuertes.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (RE-INGRESO): Se recomienda guardar un período de 48 horas para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos con pH mayor a 11 y menor a 3.

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado, si se siguen fielmente las instrucciones dadas en la etiqueta.

Responsabilidad civil: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

