

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de ingestión. Nocivo si se inhala. Nocivo en contacto con la piel. "Evita contacto con la piel y la ropa. Causa daño temporal a los ojos. Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINOGENO. Cuidado, evite el contacto. POSIBLE TERATOGENICO".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Pyrimethanil: Anilipirimidina
Tebuconazole: Triazol

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel**, retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión**, "NO INDUZCA AL VÓMITO. NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL". **SÍNTOMAS:** irritación, náuseas, vómitos, salivación y diarrea. **TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTÍDOTO:** Tratamiento sintomático, no existe antídoto específico. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"

RELATIVAS A LA SEGURIDAD: "Este producto puede ser mortal si se ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES"

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: "En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda".

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: "Muy Tóxico para organismos acuáticos". "Evite aplicar en suelos livianos o arenosos, ya que puede ocurrir contaminación de las aguas subterráneas". "No permita que el producto contamine cuerpos de agua ni el suelo". Evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus residuos. "Respete una franja de seguridad mínima tanto para aplicaciones terrestres y aéreas de 50m y 60m sin barreras vivas respectivamente y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano."

YELMO®

Fungicida Agrícola

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición

Ingrediente Activo:
Pyrimethanil:..... 350 g/L
Tebuconazole..... 100 g/L
Ingredientes aditivos:..... c.s.p. 1L

No. REGISTRO NACIONAL: 338-FI/NA

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Dirección: Valdeerrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3
Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



ANASAC CHILE S.A

Dirección: Almirante Pastene 300 –
Providencia – Santiago – Chile.
Teléfono: +56 (2) 24869154/24706800
Fax: 562-24869100

Importado y distribuido por:

Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd.



Dirección: Town South Donghua
District, Longyou County, Zhejiang China
Tel: +86-(0)570-7855158

CONTENIDO NETO:

LOTE N°:
Fecha de Elaboración:
Fecha de Vencimiento:
P.V.P.:

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.

Muy tóxico para
organismos acuáticos.



CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	P.C (Período de carencia)
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella</i> <i>tijiensis</i>)	1L	0 días

Gasto de agua: 80 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre y 20 litros de agua por hectárea en aplicación aérea.

Restricciones de uso: No aplicar con temperaturas altas.

Época y frecuencia de aplicación:

BANANO: Aplicar el producto con los primeros signos de la enfermedad en particular cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de los hongos, es decir con humedades relativas altas y temperaturas con rangos de variación altos. Aplicar máximo 2 veces por temporada. Intervalos de aplicación de 7 días de acuerdo a programa, rotar con diferentes ingredientes activos para evitar resistencias.

Periodo de re-entrada (reingreso): 4 horas

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Compatibilidad: Incompatible con agentes oxidantes.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO

PELIGRO