

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

GRUPO QUIMICO: ETHYLENE GENERADOR: Ethephon

Durante la manipulación del producto, evitar el contacto con la piel y mucosas, no inhalar vapores del producto formulado ni la neblina de la pulverización. Usar ropa adecuada, como botas de protección, tapaboca o mascarilla, guantes de goma, peto o delantal sobre ropa de trabajo. No utilizar equipos con pérdida y no destapar boquillas o tuberías con la boca. El uso de este producto es exclusivamente agrícola. Aplicar solo las dosis recomendadas.

PARA SU SEGURIDAD DESPUES DE LA APLICACIÓN: Lavarse después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Moderadamente no tóxico para peces, prácticamente no tóxico para aves y abejas.

No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua lavando los envases o vertiendo los residuos del tanque de aplicación, inutilizar y enterrar los envases vacíos del producto. Almacenar en sus envases originales debidamente cerrados en lugares frescos ventilados y bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No comer, no fumar y no beber durante su manipulación, preparación y aplicación, almacenarlos en lugar fresco. No es inflamable a temperaturas normales de uso y almacenamiento. En caso de derrames, inactivar con soda caustica o cal, cubrir con material absorbente (arena, aserrín) y enterrar en lugar aprobado para este fin.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

EVITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO JUNTO CON ALIMENTOS, BEBIDAS, BALANCEADOS O PIENSOS, MEDICINAS O PRODUCTOS DE USO VETERINARIO. ALMACENARLOS EN SUS ENVASES ORIGINALES, BIEN CERRADOS Y EN LUGARES FRESCOS, VENTILADOS, BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS EXTRAÑAS O ANIMALES DOMESTICOS. NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO, PREPARACION Y APLICACION DEL PRODUCTO. INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS Y ENTREGARLOS AL CENTRO AUTORIZADO DE ACOPIO DE ENVASES VACIOS DE AGROQUIMICOS. REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto cutáneo, retirar la ropa contaminada y lavar completamente la piel con agua y jabón. En caso de contacto ocular, lavar los ojos con agua potable o limpia, por lo menos durante 10 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Solicite instrucciones médicas. En caso de ingestión, se recomienda inducir al vómito, eliminando inicialmente la parte absorbida. Llamar a un médico para que proporcione la atención adecuada.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL JAPONÉS, SANTA CRUZ, BOLIVIA.

TRATAMIENTO MEDICO Y ANTÍDOTO: Antídotos específicos no existen la terapia será adaptada al tratamiento sintomático.

NOTA AL COMPRADOR: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

“ALTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

ETASAC 48 SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

ETHEPHON: 2-chloroethylphosphonic acid	480 g/L
INGREDIENTES INERTES	520 g/L

Titular de Registro:

ANASAC BOLIVIA S.R.L

Barrio Casco Viejo, Calle Mercado N°457. Edif: Mall calle 7, Of.6.
UV:000 MZA: 79, Santa Cruz, Bolivia. Tel. 591 3 3577105.



Formulador:

ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte,
Lote 73-B. Lampa.
Santiago-Chile

Contenido neto:

Fecha Fabricación:

Fecha Vencimiento:

Lote N°:

REGISTRO SENASAG N°: 1412

USO AGRICOLA

NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO – LIGERAMENTE INFLAMABLE

CATEGORIA TOXICOLÓGICA IV – PRECAUCIÓN

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GENERALIDADES: ETASAC 48 SL es un regulador de crecimiento sistémico que proporciona e induce la producción de etileno dentro de los tejidos vegetales, regulando los procesos de maduración y coloración de los frutos o cosechas.

Cultivo	Dosis L/Ha
FRUTILLA <i>(Fragaria chiloensis L)</i>	1,0

RECOMENDACIONES DE USO: Por ser una fitohormona no actúa sobre las plagas, sino que solamente sobre el vegetal, regulando su crecimiento. **ETASAC 48 SL** actúa sobre el proceso de crecimiento. Regulador de crecimiento de acción sistémico.

PREPARACION DE LA MEZCLA: Medir la dosis requerida de **ETASAC 48 SL** y diluir previamente en un balde con agua, luego agregar al estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y el agitador en marcha. Terminar de llenar el estanque y aplicar la mezcla siempre con el agitador en funcionamiento. Al finalizar la aplicación, lavar el equipo prolijamente para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

METODOS DE APLICACION: ETASAC 48 SL se aplica diluido en agua con aspersión, cuidando de realizar una buena aplicación uniforme, para poder obtener los resultados requeridos. Aplicar con volumen de agua limpia que fluctúe entre 400-600 L/ha. con gota fina. El suelo debe estar regado 2 a 3 días previos a la aplicación. Su acción se ve favorecida a pH ácido.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: ETASAC 48 SL, es un producto compatible con productos alcalinos y soluciones que contienen iones metálicos (Hierro, Zinc, Cobre y Manganeseo).

PERIODO DE CARENANCIA: : No corresponde **ETASAC 48 SL** es una fitohormona y actúa como regulador de crecimiento

PERIODO DE REINGRESO: Se debe esperar 48 horas para ingresar al sector tratado



PRECAUCIÓN

