

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

FAKYR

INSECTICIDA-ACARICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Bifenthrin: 2-methyl-3-phenylbenzyl(1RS)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethyl cyclopropanecarboxylate.....	75 g/l
Abamectin: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14.8.020,24]penta cosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-[5',6'-dihydro-2'H-pyran]-12-yl 2,6-dideoxy-4-O(2,6-dideoxy-3-O-methyl- α -L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl- α -L-arabino-hexopyranoside (i) mixture with (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-drioxatetracyclo [15.6.1.14.8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-[5',6'-dihydro-2'H-pyran]12-yl)-2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl- α -L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl- α -L-arabino-hexopyranoside (ii) (4:1).....	18 g/l
Ingredientes inertes	907 g/l



**USO AGRÍCOLA – CORROSIVO – NO EXPLOSIVO – NO INFLAMABLE
PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO - CLASE II**

Formulador:

GLEBA S.A.

Avda. 520 y Ruta Prov. 36 N° 9497(1903). Melchor Romero. La Plata. Pcia. de Bs.As., Argentina.
Teléfono/fax: (0221) 491-3062/6093

**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP
SCIENCE CO., LTD.**

Town South Donghua District, Longyou County.
Zhejiang, China ZIP: 324400. Tel. +86-(0)570-7855158

Contenido Neto:

Fecha Fabricación:
Fecha Vencimiento:
Lote N°:

Titular de Registro:

ANASAC BOLIVIA S.R.L.

Barrio Casco Viejo. Calle Mercado
N°457. Edif: Mall calle 7,
Of.6. UV:000D MZA: 79,
Tel. 59133577105. Santa Cruz, Bolivia.



REGISTRO SENASAG N°: 3167



DAÑINO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

GRUPO QUÍMICO: Piretroide y Avermectina.

Durante el manejo del producto evitar el contacto con la piel y mucosas, no inhalar vapores del producto formulado ni la neblina de la pulverización. Usar ropa adecuada, como overall de manga larga, proteger los ojos usando lentes, usar máscara protectora especial provista de filtro, no manipular el producto directamente con las manos, usar guantes y botas de goma. No utilizar equipos con pérdida o no destapar boquillas o tuberías con la boca. El uso de este producto es exclusivamente agrícola. Aplicar solo las dosis recomendadas, no pulverizar con vientos superiores a los 10 km/h, tampoco pulverizar en contra del viento.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto cutáneo, retirar la ropa contaminada y lavar completamente la piel con agua y jabón. En caso de contacto ocular, lavar los ojos con agua potable o limpia, por lo menos durante 10 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Solicite instrucciones médicas. En caso de ingestión, administre mediana cantidad de agua y NO PROVOQUE VÓMITOS. Los vómitos representan riesgos de complicaciones pulmonares (neumonitis química) debido a los ingredientes secundarios de la formulación. Traslade al paciente al hospital más cercano. Si es posible lleve la etiqueta o el envase del producto.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No se conoce antídoto específico, se recomienda realizar tratamiento sintomático.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua, inutilizar los envases vacíos y entregarlos al centro autorizado de acopio de envases vacíos de agroquímicos, realizar triple lavado de envases. **FAKYR** es prácticamente no tóxico para aves, altamente tóxico en abejas, moderadamente tóxico para peces y muy tóxico para microcrustáceos acuáticos.

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS"
"EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD", "REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES" "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS" "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA" "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO" EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELEFONO 800-10-6966 CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA DEL HOSPITAL JAPONES, SANTA CRUZ, BOLIVIA.**

AVISO DE GARANTÍA: El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El fabricante no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal almacenamiento.

"ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FAKYR es un insecticida-acaricida que actúa por medio de 2 principios activos. Abamectina, del grupo de las avermectinas, que actúa por contacto e ingestión en ácaros produciendo su parálisis. A su vez bifentriol, un piretroide con actividad insecticida y acaricida por contacto e ingestión, no sistémico. **FAKYR** combina 2 principios activos diferentes que complementariamente permiten una mayor cobertura en su espectro de plagas.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Plagas Controladas		Dosis (cc/ha)
SOYA (Glycine max L.)	N. Común	N. Científico	250 - 300
	Ácaro verde	Mononychellus planki	

CONDICIONES EN QUE EL PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO: No realizar aplicaciones con vientos fuertes, con presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora. Las aplicaciones pueden ser por vía aérea o terrestre. Aplicar en dirección a favor del viento, nunca en contra porque podría ser peligroso para el aplicador y por la deriva a cultivos vecinos o áreas vecinas.

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN: El momento ideal de control químico es cuando se presentan los síntomas de hojas blanquecinas o plateadas y ataques en manchones. El nivel de control es cuando se encuentren entre 2-4 ácaros por foliolo. Aplicar al inicio del ataque utilizando la dosis baja. En caso de que la presión sea alta se puede realizar una segunda aplicación con la dosis alta.

MÉTODOS DE APLICACIÓN: **FAKYR** puede ser aplicado con máquinas pulverizadoras convencionales de arrastre o autopropulsadas. Para un buen control es indispensable lograr una buena penetración del producto y una cobertura total y uniforme del cultivo. Utilizar equipos calibrados para un volumen de aplicación de 200 L/ha. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Medir la dosis requerida de **FAKYR** y diluir previamente en un balde con agua, luego agregar al estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y el agitador en marcha. Terminar de llenar el estanque y aplicar la mezcla siempre con el agitador en funcionamiento. Al finalizar la aplicación, lavar el equipo prolijamente para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

COMPATIBILIDAD: **FAKYR** es compatible con la mayoría de los productos comúnmente utilizados en los cultivos recomendados en esta etiqueta. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD: No causa fitotoxicidad en los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

PERIODO DE CARENCIA: 14 días.

