"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
GRUPO QUIMICO: DICLOSULAM: Triazolpirimidina
Durante el manipuleo del producto evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No comer, beber ni fumar durante el manipuleo del producto. No inhalar vapores del producto formulado ni la neblina de la pulverización. Usar ropa adecuada, proteger los ojos usando lentes, usar máscara protectora especial provista de filtro, no manipular el producto directamente con las manos, usar guantes y botas de goma. Lavarse inmediatamente las salpicaduras del producto concentrado o del caldo de aspersión. No utilizar equipos con pérdida y no destapar boquillas o tuberías con la boca. El uso de este producto es exclusivamente agrícola. Aplicar solo las dosis recomendadas, no pulverizar con vientos superiores a los 15 km/h, tampoco pulverizar en contra del viento.

PARA SU SEGURIDAD DESPUES DE LA APLICACIÓN: Lavarse después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua, realizar triple lavado de envases. No es tóxico para organismos acuáticos.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:
EVITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO JUNTO CON ALIMENTOS, BEBIDAS, BALANCEADOS O PIENSOS, MEDICINAS O PRODUCTOS DE USO VETERINARIO. ALMACENARLOS EN SUS ENVASES ORIGINALES, BIEN CERRADOS Y EN LUGARES FRESCOS, VENTILADOS, BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS EXTRAÑAS O ANIMALES DOMESTICOS. NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO, PREPARACION Y APLICACION DEL PRODUCTO. INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS Y ENTREGARLOS AL CENTRO AUTORIZADO DE ACOPIO DE ENVASES VACIOS DE AGROQUIMICOS. REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar completamente la piel con agua y jabón. **En caso de contacto ocular**: Lavar los ojos con agua potable o limpia, por lo menos durante 10 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. **En caso de inhalación:** Llevar al paciente a un lugar con aire fresco. **En caso de ingestión:** No inducir vomito. Dar carbón activado con abundante agua. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL JAPONÉS, SANTA CRUZ, BOLIVIA.

TRATAMIENTO MEDICO Y ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico, se recomienda realizar tratamiento sintomático. Traslade al paciente al hospital más cercano. Si es posible lleve la etiqueta o el envase del producto.

NOTA AL COMPRADOR: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

v20211106

"ALTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

VAKERO

HERBICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION QUÍMICA:

DICLOSULAM: N-(2,6-dichlorophenyl)-5-ethoxy-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide	420 g/L
INGREDIENTES INERTES	580 g/L

Titular de Registro:
ANASAC BOLIVIA S.R.L
Barrio Casco Viejo. Calle Mercado N°457. Edif: Mall calle 7, Of.6.
UV:000D MZA: 79, Santa Cruz, Bolivia. Tel. 591 3 3577105.

anasac

Formulador:

GLEBA S.A.
Avda. 520 y Ruta Prov. 36 N° 9497(1903)
Melchor Romero.
La Plata. Pcia. de Bs. As., Argentina
Tel./fax: (0221) 491-3062/6093

ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.
Town South, Donghua District, Longyou County. Zhejiang,
ZIP: 324400, China. Tel.+86-(0)570-7855158

Contenido neto:

Fecha Fabricación:
Fecha Vencimiento:
Lote N°:

REGISTRO SENASAG Nº: 3416
USO AGRICOLA
NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO – NO INFLAMABLE
CATEGORIA TOXICOLÓGICA IV – PRECAUCIÓN

"ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

INSTRUCCIÓNES DE USO Y MANEJO
GENERALIDADES: VAKERO es un herbicida selectivo para el control de las malezas de hoja ancha indicadas en este marbete, que compiten con los cultivos de soya. El producto es absorbido por hojas y raíces trasladándose a los puntos de crecimiento, deteniendo la división celular que resulta en la muerte de la planta.

Cultivo	Maleza Controlada		Dosis mL/Ha
	Nombre Común	Nombre Científico	
SOYA *(Glycine max L.)*	Verdolaga Chiori	*Portulaca oleracea* *Amaranthus quitensis*	60

RECOMENDACIONES DE USO: Leer cuidadosamente la etiqueta y seguir las instrucciones de uso, al preparar la mezcla utilice ropa de protección individual y el equipo adecuado (jarras graduadas, palos para mezclar, embudo y filtro).
Condiciones climáticas:
- Evitar realizar el tratamiento en las horas más calurosas del día.
- Aplicar en dirección al viento, nunca en contra porque podría ser peligroso para el aplicador y por la deriva a cultivos o áreas vecinas.
- Realizar la aplicación preferentemente en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la mañana.
- No aplicar si hay amenaza de lluvia inminente ni sobre el follaje mojado o en un ambiente con excesiva neblina o rocío.
- No aplicar si la humedad relativa está por debajo del 60%. No aplicar con temperaturas mayores a los 30°C.

PREPARACION DE LA MEZCLA: Medir la dosis requerida de **VAKERO** y diluir previamente en un balde con agua para posteriormente agregarlo al tanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad de su capacidad y poner en marcha el agitador. Continuar agitando mientras termina de completar con la cantidad de agua necesaria. Aplicar la mezcla siempre con el agitador en funcionamiento. Al finalizar la aplicación, lavar el equipo prolijamente para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.
METODOS DE APLICACION: VAKERO puede ser aplicado con máquinas pulverizadoras convencionales de arrastre o autopropulsadas. Para un buen control es indispensable lograr una buena penetración del producto y una cobertura total y uniforme del cultivo. Se recomienda alcanzar una densidad de 50-70 gotas/cm2. Utilizar equipos calibrados para un volumen de aplicación de 100-200 litros/ha de agua. No aplicar durante las horas más calurosas del día, si el follaje se encuentra mojado o ante inminente lluvia. No aplicar con viento superior a 10 km/h. Evitar la deriva hacia cultivos adyacentes.
NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACION: Aplicar una sola vez sobre el suelo libre de malezas, y preparado para la siembra. No debe haber terrones grandes que impidan una distribución uniforme del producto en la superficie del suelo.
COMPATIBILIDAD: VAKERO es compatible con la mayoría de los productos comúnmente utilizados en el mercado. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.
FITOTOXICIDAD: VAKERO no presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta y de acuerdo a las Buenas Prácticas Agrícolas.
PERIODO DE CARENCIA: Soya: exento.
PERIODO DE REINGRESO: No entrar en áreas tratadas durante 12 horas.

PRECAUCIÓN