

# AKIR

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición	Concentración
Indoxacarb .....	300 g/kg
Excipientes .....	c.s.p 1.0 kg

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Registro Nacional: 107-I5/NA

**CONTENIDO NETO:**

**LOTE No.**

**Fecha formulación:**

**Fecha vencimiento**

**P.V.P.**

**Titular del Registro:** AGROCHILE S.A.

**Dirección:** Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja  
Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.

Teléfono: 593 – 2 6020273. Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

**Formulado por:**



**ANASAC CHILE S.A.**

Almirante Pastene 300, Providencia,  
Santiago, Chile.

Teléfono: 562-24706800

Fax: : 562-24869100

**Zhejiang Longyou East Anasac  
Crop Science Co., Ltd.**

Town South Donghua District, Longyou County.  
Zhejiang China

Tel: +86-(0)570-7855158

**Importado por:**



Ciudadela Los Vergeles calle 23 a  
Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7  
intersección Av. 38 C MZ. 263

Teléfono: (042) 590 600

Fax: ext. 172

**CUIDADO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

"Causa irritación moderada a los ojos". "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas".

#### MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, mascarilla y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"**

#### ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco) "Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado".

#### MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de INHALACIÓN:** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de CONTACTO CON LA PIEL:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de CONTACTO CON LOS OJOS:** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de INGESTIÓN:** no induzca el vómito.

**SÍNTOMAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:** En caso de ingestión se puede presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal.

**TRATAMIENTO MÉDICO y ANTÍDOTO:** No tiene antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático y de recuperación general.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta"



#### EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL:

1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A.  
Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

#### MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. "Después de usar el contenido, inutilice cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final".

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

"Tóxico para organismos acuáticos" "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Respete una franja de seguridad para aplicaciones terrestres mínima de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano." "Peligroso para Abejas" "No aplicar el producto en época de floración ni durante horas de polinización o actividad de las abejas". "No debe existir malezas alrededor y se debe comunicar a los apicultores de la zona sobre la aplicación del producto".

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**MODO DE EMPLEO:** Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **AKIR**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.
MAIZ ( <i>Zea mays</i> )	"Gusano cogollero" ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	150 g/ha*	3 días

P.C.: Periodo de Carencia

\* Volumen de agua: 400l/ha

#### ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

**AKIR** debe ser aplicado sobre plagas, cuando las poblaciones superen el nivel de daño económico dentro del cultivo. Realizar una sola aplicación.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con agentes oxidantes o reductores, cuyos pHs sean mayores a 9,0 o menores a 4,0.

#### RESPONSABILIDAD:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO**

