

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Noctivo por ingestión. Noctivo por inhalación. Irrita los ojos. Irrita la piel. El contacto prolongado o repetitivo puede causar reacciones alérgicas en algunas personas Evitar la inhalación del polvo de aspersión y el contacto dermal. Evitar el contacto con la piel y la ropa.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

En caso de INHALACIÓN: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de CONTACTO CON LA PIEL: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de CONTACTO CON LOS OJOS: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de INGESTIÓN: no induzca el vómito.

SÍNTOMAS: localmente se pueden presentar irritaciones cutáneas de carácter leve. En cambio el contacto ocular puede causar irritaciones moderadas e intensas, dependiendo de la intensidad y tiempo de exposición. La inhalación puede causar irritaciones e inflamaciones en la nariz, garganta y pulmones con tos, rinitis, dificultades respiratorias y vómito. A demás cefalea, vértigo y somnolencia. En el caso de ingestión se puede presentar irritación gastrointestinal, vómitos o diarreas. A demás los vómitos pueden provocar una neumonía química.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: administrar 20 g de carbón activado (absorbente), suspendidos en una solución de 20 g de sulfato de sodio (laxante) en 500 cc de agua. No se dispone de antídotos. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"

 **EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: 1800 – VENENO (836366)** Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

"No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Realizar las aplicaciones con el volumen de agua recomendado para evitar el escurrimiento". "Realizar dos aplicaciones por ciclo de cultivo". "Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o este lloviendo". Respete una franja de seguridad mínima de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

ANTARES

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición

	Concentración
Cyhalofop butyl.....	180 g/l
Solvent Naphtha Petroleum.....	660 g/l
Aditivos c.s.p.....	1.0 l

Registro Nacional: 87- H6/NA

CONTENIDO NETO:

LOTE No.

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231
Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulador:



ANASAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300 – Providencia –
Santiago – Chile. Teléfono: 562-24706800
Fax : 562-24869100

**Zhejiang Longyou East Anasac Crop
Science Co., Ltd.**

Town South Donghua District, Longyou
County, Zhejiang China.
Tel: +86-(0)570-7855158

Importador y Distribuidor:



Parroquia Lizarzaburo, calle Boyaca 37-45 y
Brasil, Riobamba – Ecuador.
Teléfono:(03)- 2961226
Fax: (03)- 2968788

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ANTARES es un herbicida selectivo sistémico post emergente

MODO DE EMPLEO:

Para la mezcla, en un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de **ANTARES** con un poco de agua hasta formar una suspensión homogénea, luego viértala en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar fuertemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	P.C.
Arroz (<i>Oryza sativa L.</i>)	Arrocillo (<i>Echinochloa colonum</i>) Barba roja (<i>Echinochloa crus-galis</i>) Coquito purpura (<i>Cyperus rotundus</i>)	1.0 l/ha*	Realizar la última aplicación 60 días antes de la cosecha

*Con un gasto de agua de 400 l/ha.

P.C.: PERIODO DE CARENIA

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplicar en presencia de las malezas cuando estas tengan desde 3 hojas completas hasta la primera macolla. Realizar una aplicación al año para evitar la formación de resistencia.

PERÍODO DE REINGRESO:

Al área tratada 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico para el cultivo de "arroz" a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

No compatible con herbicidas para el control de hojas anchas y ciperáceas tales como: 2,4-D, Ioxinil, Triclopyr, Bispiribac –sodio, Bentazon, Pyrazosulfuron, Sulfonilureas en general. La aplicación de **ANTARES**, debe hacerse 7 días antes o 15 días después de la aplicación de estos productos para evitar un efecto antagónico.

RESPONSABILIDAD:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

CATEGORIA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

