

## "LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

### MANTEGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** "Noctivo si se ingiere". "Peligroso si es inhalado". "Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)". "Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa". "Corrosivo, causa quemadura a la piel". "Causa daño temporal a los ojos". "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas"

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

## "EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:** Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de **inhalación**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de **contacto con la piel**, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de **contacto con los ojos**, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de **ingestión**, no induzca el vómito.

**SÍNTOMAS:** Fatiga, reducción de la actividad motora, anomalías al caminar, disminución de temperatura, dilatación de pupilas y una posible disminución de la capacidad respiratoria. Náuseas, vómitos, diarrea y pérdida de electrolitos.

**TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTÍDOTO:** Aplicar tratamiento sintomático. No se conoce antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"

## EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800

**VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.** ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACIOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:** Tóxico para organismos acuáticos. Moderadamente tóxico para aves. Ligeramente tóxico para abejas. "No aplicar el producto en época de floración" y "No aplicar durante horas de polinización o actividad de las abejas". No permita que el producto contamine cuerpos de agua ni el suelo. "Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres 50m y aplicaciones aéreas 60m respectivamente, sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Y una franja de seguridad de 200 metros en el perímetro de los cultivos alejados a las zonas pobladas, centros educativos, centros de salud, centros recreativos al aire libre y cuerpos de agua destinados para consumo humano.

# ANTIPODA

Insecticida Agrícola

## CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

### COMPOSICIÓN:

<b>Ingrediente Activo:</b>	
Pyriproxyfen .....	100 g/l
Acetamiprid .....	100 g/l
Solvent Naphtha .....	100 g/l
Aditivos .....	c.s.p. 1 l

No. Registro Nacional: 173 -I1 /NA

### CONTENIDO NETO:

LOTE No:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.:

Titular del Registro: "AGROCHILE S.A."

Dirección: Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: (593) 2-6020273. Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

Formulado por:



Dirección: Almirante Pastene 300 – Providencia – Santiago – Chile. Teléfono: +56 (2) 24869154/24706800

Fax: 562-24869100  
Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.

Dirección: Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang China  
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y Distribuido por:



Dirección: Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7 intersección Av. 38 C.MZ. 263  
Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 172



DAÑINO

## INDICACIONES DE USO Y MANEJO

**ANTIPODA.** - Es una mezcla de insecticidas compuesto por: Piriproxifen que es un insecticida que afecta la sinapsis en el sistema nervioso del insecto provocando la parálisis y posterior muerte y Acetamiprid afecta sobrecargando el sistema hormonal del insecto afectando la producción de huevos.

**Modo de empleo:** Ponga agua hasta la mitad del tanque, regulando a pH 5,5, agregar un dispersante de su preferencia y luego agregue la cantidad recomendada de **ANTIPODA**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación. Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	P.C (Período de carencia)
Tomate riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Mosca Blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	0.40	7 días
Rosas ( <i>Rosa sp.</i> )	Trips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	0.25	N/A
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Paratrizoza ( <i>Bactericera cockerelli</i> )	0.20	7 días
Tabaco ( <i>Nicotiana tabacum</i> )	Mosca Blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	0.40	14 días

### Época y frecuencia de aplicación:

**Tomate riñón:** Se recomienda aplicar con la presencia de la plaga y se puede realizar una aplicación por temporada.

**Rosas:** Aplicar considerando un umbral económico de un insecto por botón, realizar una aplicación cada 10 días.

**Papa:** Aplicar cuando exista un umbral de 10 ninfas por hoja, realizar aplicaciones cada 10 días.

**Tabaco:** Aplicar vía foliar cuando exista un umbral de 5 insectos vivos por planta.

Periodo de reingreso: 24 horas

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

**Compatibilidad:** Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de usos común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

**Responsabilidad:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II MODERADAMENTE PELIGROSO

