

“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Crecitec Zn
Crecitec
Zinc

FERTILIZANTE INORGÁNICO
Aplicación Foliar y Fertirriego

Composición:

Zinc (Zn) 7.0% p/p
Nitrogeno total (N) 3.0% p/p

PROCESO DE FABRICACIÓN: Formulación líquida SL

CONTENIDO NETO:

FABRICANTE Y FORMULADOR:



Anasac Chile S.A.

Almirante Pastene 300, Providencia,
Santiago-Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800

TITULAR DEL REGISTRO:



AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de
Jesús, conjunto La Granja Bloque ED
231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito,
Ecuador. Teléfono: 6020273
Email: agrochile@anasac.cl

MODO DE EMPLEO:

Forma de aplicación: El producto puede ser aplicado vía foliar o fertirriego, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos. Equipo de aplicación: A pesar que el producto es inocuo y no presenta un peligro para el aplicador deben ser tomadas las precauciones siguientes: Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: Pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes.

INSTRUCCIONES DE USO: Dosis para 200 L de agua.

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Frutales	1 a 2 L/ha.	Efectuar 1 a 3 aplicaciones, desde crecimiento de brotes hasta antes de floración.	vía foliar o fertirriego
Café (<i>Coffea arabica</i>), Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	1 a 2 L/ha.	Efectuar 1 a 2 aplicaciones, antes de floración	vía foliar o fertirriego
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Arveja (<i>Pisum sativum</i>)	1 a 2 L/ha.	Aplicar antes de floración y durante la formación de vainas.	vía foliar o fertirriego
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	1 a 2 L/ha.	Aplicar la dosis baja al aparecer la espiga. Aplicar la dosis alta con mayor volumen de agua en caso de deficiencias	vía foliar o fertirriego
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Añjes (<i>Capsicum annuum</i>)	1 a 2 L/ha.	De 10 a 15 días después del trasplante. Repetir cada 15 días durante desarrollo vegetativo hasta antes de la floración.	vía foliar o fertirriego
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>).	1 a 2 L/ha.	Aplicar 15 días después de la emergencia y repetir cada dos semanas hasta la formación del tubérculo	vía foliar o fertirriego
Melón (<i>Cucumis melo</i>), Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	1 a 2 L/ha.	De 10 a 15 días después del trasplante. Repetir cada 15 días durante desarrollo vegetativo hasta antes de la floración	vía foliar o fertirriego
Ajo (<i>Allium sativum</i>), Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	1 a 2 L/ha.	1ª aplicar 15 días después de emergencia y/o trasplante, una 2ª a las dos semanas y una 3ª al inicio del desarrollo del bulbo	vía foliar o fertirriego
Banano, Plátano (<i>Musa x paradisiaca</i>)	1 a 2 L/ha.	Aplicar al presentarse deficiencias de zinc	vía foliar o fertirriego
Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	1 a 2 L/ha.	Realizar 1 a 2 aplicaciones a partir de brotes de 30 cm.	vía foliar o fertirriego
Fresa (<i>Fragaria x ananassa</i>), Arándano (<i>Vaccinium myrtillus</i>), Frambuesa (<i>Rubus idaeus</i>)	1 a 2 L/ha.	Realizar 2 a 3 aplicaciones con frutos cuajados.	vía foliar o fertirriego

“La información presentada sirve como referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”


PRECAUCIONES: No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede irritar la piel y los ojos”

INCOMPATIBILIDAD: CRECITEC Zn es incompatible con productos de aplicación agrícola de reacción muy alcalina. El pH óptimo de la mezcla de aplicación es entre 5 y 8.



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día o al Titular del Registro AGROCHILE S.A. Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

N° de REGISTRO : 2139-F-AGR
FECHA DE FORMULACIÓN :
FECHA DE VENCIMIENTO :
LOTE NUMERO :
P.V.P. :



www.anasac.com/international