

DALAC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición

Ingrediente activo:	
Pyrimethanil.....	400 g/l
Ingredientes aditivos	c.s.p. 1l

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Registro Nacional: 83 – F10 / NA

CONTENIDO NETO:

LOTE No.

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Dirección: Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.

Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:


ANASAC CHILE S.A Dirección: Almirante Pastene 300 Providencia – Santiago – Chile. Teléfono: +56 (2) 24869154/24706800 Fax: 562-24869100
Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd. Dirección: Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang China Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:


Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7 intersección av. C MZ. 263 Teléfono: (042) 590 600. Fax: ext. 172

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Nocivo si se ingiere. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. **MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, no induzca el vómito. **SÍNTOMAS:** náuseas, vómito, diarrea. **TRATAMIENTO MEDICO Y ANTIDOTO:** En caso de ingestión reciente, lave la boca y diluya con mediana cantidad de suero salino y luego realice una aspiración nasogástrica y solo ante casos justificados de sobredosis, proceda a un lavado gástrico cuidadoso ya que uno de los componentes es un solvente orgánico. Finalmente administrar 30 gramos de carbón activado (absorbente), suspendidos en una solución de 20 gramos de sulfato de sodio (laxante) en 400 cc de agua. “En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACIOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Tóxico para los organismos acuáticos. No permita que el producto contamine cuerpos de agua ni el suelo. “Evite aplicar en suelos livianos o arenosos, ya que puede ocurrir contaminación de las aguas subterráneas”. “Para las aplicaciones terrestres se establece una franja de seguridad de 50 m sin barreras vivas y 30 m con barreras vivas con respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales que no están destinados para el consumo humano”. “Y para las aplicaciones aéreas se establece una franja de seguridad de 60 m sin barreras vivas y 30 m con barreras vivas con respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales que no están destinados para el consumo humano”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: DALAC Es un fungicida sistémico cuyo mecanismo de acción es Inhibir la secreción de las enzimas del hongo, requeridas para el proceso de infección. La alimentación del hongo es bloqueada evitando el crecimiento del micelio y la esporulación.

Modo de empleo: En aplicaciones terrestres aplicar DALAC en 32 L agua/ha. Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de DALAC, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación. Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	P.C (Periodo de carencia)
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0,75	0 días
Rosas (<i>Rosa sp.</i>)	Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,00	N/A
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2,00	1 día

*Volumen de agua: Banano: Descarga de 32 litros de agua. Rosa: Descarga de 1250 litros de agua. Tomate riñón: Descarga de 400 litros de agua, previa calibración del equipo

Restricciones de uso: No aplicar con temperaturas altas.

Época y frecuencia de aplicación: BANANO: Cuando aparezcan los primeros signos de la enfermedad en particular cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de los hongos, es decir con humedades relativas altas y temperaturas con rangos de variación altas, se debe aplicar en dos ocasiones con intervalos de 14 días.

ROSAS Y TOMATE RIÑÓN: Aplicar cuando exista un umbral económico de máximo 2% de ataque. Aplicar máximo 2 veces por temporada con intervalos de aplicación de 7 días de acuerdo a programa, rotar con diferentes ingredientes activos para evitar resistencias.

Periodo de reingreso: 12 horas

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de usos común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

Responsabilidad: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

