

**"LEA CUIDADAMENTE ESTE ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** "Nocivo Por Ingestión". "Peligroso si es inhalado". "Evitar respirar polvo, vapor o aspersión". "Evita contacto con la piel y la ropa". "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas". "Puede Causar Daño En Contacto Con La Piel". "Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos". "Cuidado evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO (Bifenthrin)". "Cuidado evite el contacto, POSIBLE TERATOGENO (Abamectin)".

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"**

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:** Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). "Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales". "No emplear este envase para ningún otro fin".

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, no induzca el vómito. **Síntomas:** Los principios activos y los solventes del producto formulado pueden provocar efectos a nivel del sistema nervioso. **Tratamiento:** El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente. **Antídoto:** No existe antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. O llame al titular de registro: AGROCHILE S.A. Teléfono: 593-2-6020273. Email: agrochile@anasac.cl**

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: FAKYR.** "Tóxico para abejas, evitar aplicar en cultivos en floración u horarios de 9 -16 horas que es de mayor actividad para abejas". "Aplicar la dosis recomendada y en horas de inactividad de abejas". "Comunicar a los apicultores en las zonas de influencia para que tomen las medidas necesarias antes de la aplicación y considerar los posibles efectos indirectos de esta sustancia en sus colonias". "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". Respete una franja de seguridad mínima de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. "Realizar las aplicaciones utilizando equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendadas para evitar el escurrimiento del producto". "Realizar la aplicación en un suelo a capacidad de campo y con un máximo desarrollo vegetativo en la planta".

# FAKYR

## INSECTICIDA AGRICOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

#### Composición

Abamectin .....	18 g/L
Bifenthrin .....	75 g/L
Solvent naphtha (Petroleum) c.s.p .....	760.9 g/L

**Registro Nacional: 191-11/NA**

#### CONTENIDO NETO:

LOTE No.

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.

**Titular del Registro: AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto  
La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.  
Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



**ANASAC CHILE S.A.**  
Almirante Pastene 300, Providencia,  
Santiago, Chile. Teléfono: (56-2) 24706800  
Fax: (56-2) 24869100

**GLEBA S.A.**

Av. 520 y Ruta Prov. 36, (1903) Melchor Romero  
La Plata- Prov. de Buenos Aires Tel.: (0221) 491 3062  
Fax: (0221) 491 6093 - E-mail: info@gleba.com.ar  
**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP  
SCIENCE CO., LTD.**  
Town South Donghua District. Longyou County,  
Zhejiang. China. ZIP: 324400  
Teléfono: +86 (0) 570-785 5158  
Fax: +86 (0) 570-785 5632

Importado y Distribuido por:



Avenida PM Gilbert SN ED  
Emporium Piso 16 Oficina: 1608.  
Riobamba – Ecuador.  
Teléfono:(03)- 2961226  
Fax: (03)- 2968788



## DAÑINO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**FAKYR** es un insecticida sistémico con acción de contacto e ingestión, cuyo mecanismo de acción es: Abamectina: actúa estimulando la liberación de ácido  $\gamma$ -aminobutírico, un neurotransmisor inhibitorio, lo que conlleva a la activación de los canales de cloruro. Bifenthrin: produce el bloqueo de la conducción de los estímulos al modificar el movimiento de los iones de sodio, afectando la permeabilidad de las células nerviosas.

**MODO DE EMPLEO:** En un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de **FAKYR** con un poco de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla preparada lo necesario para la aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	P.C (Período de carencia)
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Trips ( <i>Frankliniella tuberosi</i> )	0.5	35 días
Rosas ( <i>Rosa sp.</i> )	Ácaros ( <i>Tetranychus urticae</i> )	0.4	N/A
Tomate riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Minador ( <i>Liriomyza huidobrensis</i> )	0.25	7 días

**\*Volumen de agua:** Papa: Descarga de 600 litros de agua. Rosas: Descarga de 2000 litros de agua por hectárea. Tomate riñón: Descarga de 400 litros de agua por hectárea.

**EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** PAPA Realizar la aplicación con la presencia de trips y cuando la planta esté en estado fenológico de floración. Realizar una sola aplicación y rotar con plaguicidas de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia. ROSAS: aplicar vía foliar, procurando una buena cobertura de todas las plantas y considerando un umbral económico de 1 a 3 formas móviles visibles en el campo óptico. TOMATE RINÓN: Aplicar vía foliar, procurando una buena cobertura y considerando un umbral económico de máximo dos larvas por planta. Realizar una sola aplicación.

**PERÍODO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:** Es recomendable guardar un periodo mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en el cultivo para que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos con pH mayores a 9 o menores a 4.

**RESPONSABILIDAD:** "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II MODERADAMENTE PELIGROSO**

