

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Peligroso si es inhalado. Evitar respirar polvo, vapor o aspersión. Causa irritación moderado a los ojos. Evita contacto con la piel y la ropa. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). "Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales". "No emplear este envase para ningún otro fin".

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Síntomas: es posible que se presenten irritaciones dérmicas leves, irritaciones oculares leves a moderadas. En caso de ingestión se produce irritación salivación, náuseas, vómitos, salivación y diarrea. Cefalea, irritabilidad, somnolencia, vértigo.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. Ó llame al titular de registro: AGROCHILE S.A. Teléfono: 593-2-6020273. Email: agrochile@anasac.cl

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: KODAZO Ligeramente tóxico para aves. "Tóxico para abejas, evitar aplicar en cultivos en floración u horarios de 9 -16 horas que es de mayor actividad para abejas" "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". Respete una franja de seguridad mínima de 60m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Y una franja de seguridad de 200 metros en el perímetro de los cultivos alejados a las zonas pobladas, centros educativos, centros de salud, centros recreativos al aire libre y cuerpos de agua destinados para consumo humano. "Realizar las aplicaciones utilizando equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendados para evitar el escurrimiento del producto". "Realizar la aplicación en un suelo a capacidad de campo y con un máximo desarrollo vegetativo en la planta".

KODAZO

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Imidacloprid	200 g/l
Bifenthrin	40 g/l
Lambda cyhalothrin	20 g/l
Aditivos c.s.p	1 l

Registro Nacional: 171-11/NA

CONTENIDO NETO:

LOTE No.

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.:

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231
Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300, Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800; Fax: (56-2) 24869100

GLEBA S.A.

Av. 520 y Ruta Prov. 36, (1903) Melchor Romero La Plata- Prov. de Buenos Aires Tel.: (0221) 491 3062 - Fax: (0221) 491 6093 - E-mail: info@gleba.com.ar

ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.

Town South Donghua District. Longyou County, Zhejiang, China. ZIP: 324400. Teléfono: +86 (0) 570-785 5158; Fax: +86 (0) 570-785 5632

Importado y Distribuido por:



El comprador del agro
Ciudadela Los Vergeles calle 23 a
Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7
intersección av. 38 C.MZ. 263
Teléfono: (042) 580 600 Fax: ext. 1

MODO DE EMPLEO:

KODAZO Es un insecticida sistémico con acción de contacto e ingestión, cuyo mecanismo de acción es: Imidacloprid: es un antagonista de los receptores sinápticos, bloquea los receptores de acetilcolina en el proceso de sinapsis lo que causa la parálisis del insecto. Lambda-cyhalothrin: afecta el sistema nervioso central del insecto a nivel de pre sinapsis, provocando convulsiones, parálisis y finalmente la muerte del insecto. Presenta un rápido efecto Knock down o volteo de la plaga. Bifenthrin: produce el bloqueo de la conducción de los estímulos al modificar el movimiento de los iones de sodio, afectando la permeabilidad de las células nerviosas.

MODO DE EMPLEO: En un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de **KODAZO** con un poco de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla preparar lo necesario para la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	P.C (Período de carencia)
Arroz (<i>Oryza sativa</i> L.)	Chinche de la Panícula (<i>Debalus ornatus</i>)	0,40	40 días
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca Blanca (<i>Trialetrodes vaporariorum</i>)	0,40	7 días
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Paratíroza (<i>Bactericera cockerelli</i>)	0,20	21 días
Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	Paratíroza (<i>Bactericera cockerelli</i>)	0,20	21 días

***Volumen de agua:** Arroz. Descarga de 400 litros de agua. Tomate riñón. Descarga de 1600 litros de agua. Papa: Descarga de 200 litros de agua/ha.

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: ARROZ: Se recomienda utilizar el producto cuando exista la presencia de cuatro insectos adultos o ninfas en un metro cuadrado en el cultivo de arroz. Realizar una sola aplicación y rotar con plaguicidas de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia. **TOMATE RIÑÓN:** Se recomienda utilizar el producto considerando un umbral económico de máximo dos insectos adultos por planta. Realizar una sola aplicación. **PAPA:** Aplicar cuando exista un umbral de 10 ninfas por hoja, realizar aplicaciones cada 10 días procurando una buena cobertura de las plantas. **TOMATE DE ARBOL:** Realizar cuando exista un umbral de 10 ninfas por hoja, realizar aplicaciones cada 10 días procurando una buena cobertura de las plantas.

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Es recomendable guardar un período mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de usos común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑINO

