

METARRANCH MZ

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	480 g/kg
Metalaxyl	100 g/kg
Ethylene thiourea ETU	5 g/kg
Excipientes	c.s.p. 1 kg

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

No. REGISTRO NACIONAL: **017-F 7/NA**

CONTENIDO NETO:

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.

Titular del Registro: **AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja

Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.

Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulador:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300.

Providencia, Santiago – Chile.

Teléfono: 562.24706800

Fax: : 562-24869100

**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC
CROP SCIENCE CO., LTD.**

Town South Donghua District, Longyou County.

Zhejiang China

Tel: +86-(0)570-7855158

Importador y Distribuidor:

Farm Agro

El compadre del agro

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a
Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7

intersección av. C MZ. 263

Teléfono: (042) 590 600

Fax: 172 ext. 600

CUIDADO

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y

APLICACION: Evite el contacto. Evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón”.

**“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA
SALUD Y AL AMBIENTE”**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado”.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO

DE INHALACIÓN: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** retire la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **EN CASO DE INGESTIÓN: NO PROVOCAR** el vómito.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de sostén. Los síntomas probables de ingestión son dolor faríngeo, vómitos y diarrea. En caso de intoxicación llame al **MÉDICO** inmediatamente, o lleve al paciente al **MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA** y la hoja informativa adjunta cuando corresponda.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800-Veneno (836366) Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro: **AGROCHILE S.A.**
Tel.: (593) 2-6020273. Email: agrochile@anasac.cl

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES

VACIOS: Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reusarse. Después de usar el contenido, inutilícelo, cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL

AMBIENTE: Es prácticamente no tóxico para aves, tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos y virtualmente no tóxico para abejas. No contaminar ríos, lagos, o fuentes de agua. No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación. Respete una franja de seguridad mínima de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

METARRANCH MZ es un fungicida con acción sistémica y de contacto recomendado para el control preventivo y curativo

MODO DE EMPLEO: Poner agua en el tanque del equipo aplicador hasta la mitad, agregar la dosis requerida de **METARRANCH MZ**, manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego llenar con agua hasta completar el volumen deseado. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Kg/ha	Periodo de Carencia
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha o Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0	7 días
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.00	3 días
ROSAS (<i>Rosa sp.</i>)	Mildiu vellosa (<i>Peronospora sparsa</i>)	2.0	N/A

Gasto de agua: Papa (800 l/ha). Tomate (400 l/ha). Rosa (2000 l/ha)

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Papa: Aplicar cuando se presenten condiciones favorables a la enfermedad o al aparecer los primeros síntomas. Se puede aplicar hasta 4 aplicaciones por temporada, pero conviene alternar con otros fungicidas de diferente modo de acción y composición química. Evitar aplicar con lluvias y vientos fuertes. Tomate y Rosa: aplicar cuando exista un máximo de 2 % de severidad de ataque, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en hongos. Aplicar según condiciones de infección. Repetir cada siete días.

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda guardar un período de 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado, si se siguen fielmente las instrucciones dadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible en mezcla de tanque con la mayoría de los insecticidas, acaricidas y fungicidas de uso agrícola. No compatible con productos a base de clorpirifos y productos con pH mayor a 11 y menor a 3. Ante dudas se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la Etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III:
LIGERAMENTE PELIGROSO**

