

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** "Irrita las vías respiratorias" Nocivo por ingestión. Nocivo por inhalación.

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

### "EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:** Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de **INHALACIÓN**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de **CONTACTO CON LA PIEL**, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de **CONTACTO CON LOS OJOS**, lávalos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de **INGESTIÓN:** Lave la boca para remover los restos de producto, dar de beber 1 taza de agua, si la persona está consciente. **NO PROVOCAR** el vómito. Consultar con un médico. Trasladar en forma inmediata a un centro asistencial. **SÍNTOMAS:** Los síntomas probables de intoxicación son: Ardor de la boca, malestar epigástrico, náuseas, vómito, diarrea. **TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTIDOTO:** No tiene antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático y de recuperación general.

En caso de **INTOXICACIÓN llame al MÉDICO inmediatamente, o lleve al paciente al MÉDICO Y MUESTRE LA ETIQUETA y la hoja informativa adjunta.**



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 – VENENO (836366) atención las 24 horas del día. AGROCHILE S.A. Tel: (593) 2-6020273 Quito – Ecuador**

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS ENVASES VACÍOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:** "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". Evite aplicar en suelos livianos o arenosos, ya que puede ocurrir contaminación de las aguas subterráneas. No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación. En caso de escape o derrame, recoja con tierra seca, aserrín o arena. "Toxico para organismos acuáticos". Respete una franja de seguridad mínima tanto para aplicaciones terrestres y aéreas de 50m y 60m sin barreras vivas respectivamente y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

# MIRRO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### Composición

Tebuconazole .....	200 g/l
Azoxystrobin .....	120 g/l
Aditivos .....	1 l
C.S.p	

Registro Nacional: 179 – F4/NA

CONTENIDO NETO: 1 L

LOTE No.

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.:\$

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja

Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.

Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



ANASAC Chile S.A.

Almirante Pastene 300, Providencia, Santiago, Chile.

Teléfono: 562-24706800

Fax: 562-24869100

Distribuido por:



El compadre del agro  
Ciudadela Los Vergeles calle 23 a  
Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7  
intersección av. 38 C.M.Z. 263  
Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 1

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**MIRRO** es un fungicida sistémico y translaminar, cuyo mecanismo de acción es inhibir la respiración, inhibe la germinación de esporas, pre esporulación, eliminando al hongo en su desarrollo micelial.

### MODO DE EMPLEO

Para la preparación de la mezcla es necesario llenar el tanque del equipo que se va a utilizar hasta la mitad con agua acidificar el pH a 5,5, poner el agitador en marcha y agregar la dosis recomendada de **MIRRO**. Se recomienda usar un dispersante para permitir una distribución homogénea. Finalmente completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo el agitador en marcha para lograr una solución homogénea, estos deben mantenerse funcionando durante toda la aplicación. No guardar la mezcla preparar lo necesario para la aplicación.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	Periodo de Carencia
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Añublo de la vaina ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	0.70	27 días
Rosas ( <i>Rosa sp</i> )	Mildiu polvoso ( <i>Idium sp.</i> )	1.88	No aplica
Tomate riñon ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Tizón temprano ( <i>Alternaria solani</i> )	0.35	7 días

**Volumen de agua: Arroz y Tomate riñon:** descarga de 400 litros de agua. **Rosa:** descarga de 1500 litros de agua, previa calibración del equipo.

### ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

**Arroz, Rosas y Tomate riñon:** se recomienda utilizar el producto, vía foliar, cuando exista la presencia del 2% de severidad de la plaga como mínimo, procurando una buena cobertura en las plantas. Realizar dos aplicaciones a los 14 días, rotar con plaguicidas de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

**RESPONSABILIDAD:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: II - MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑINO

