

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PANTEON

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición

Clethodim	240.0 g/l
Solvent Naphtha Petroleum	1.0 l

Registro Nacional: 64-H10/NA

CONTENIDO NETO:

Fecha formulación:
Fecha vencimiento:
LOTE No.

P.V.P.

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED
231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273. Email:
agrochile@anasac.cl

Formulado por:



ANASAC Chile S.A.
Almirante Pastene 300, Providencia,
Santiago, Chile.
Teléfono: 562-24706800 Fax: 562-24869100
**Zhejiang Longyon East Anasac Crop
Science Co., Ltd.**
Town South Donghua District, Longyou
County, Zhejiang China
Tel: +86-(0)570-7855158

Distribuido por:



Asproagro S.A.
Mercadillo 007 y Paez
Edificio Doral Mariscal 6to piso
of. 65 / Quito-Ecuador
Tel.: 022-908235

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PANTEON es un herbicida sistémico, selectivo y post emergente para el control de malezas gramíneas anuales y perennes mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la mezcla: llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis deseada de **PANTEON**, luego completar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante. Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **PANTEON**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	Periodo de Carencia
Cebolla bulbo (<i>Allium cepa</i>)	Gramma (<i>Cynodon dactylon</i>) Cebadilla (<i>Bromus catharticus</i>) Poa (<i>Poa annua L.</i>) Holco (<i>Holcus lanatus</i>)	0.50	14 días
Tomate Riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Cebadilla (<i>Bromus catharticus</i>)	0.35	

***Volumen de agua: Cebolla:** descarga de 300 litros de agua. **Tomate:** descarga de 200 litros de agua

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar el herbicida **PANTEON** post-emergencia temprana del cultivo y las malezas rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en las malezas. Se aplica una vez por ciclo/campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No existe fitotoxicidad del producto PANTEON si se utiliza de acuerdo a lo indicado en esta etiqueta. Evitar la deriva hacia otros cultivos para evitar riesgos de fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: Utilizar el herbicida con pHs ácidos. En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer pruebas de fitocompatibilidad.

RESPONSABILIDAD:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

"Causa Daño temporal a los ojos". Evite la inhalación del polvo de aspersión y el contacto dermal. Evitar el contacto con la boca, piel y los ojos. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

En caso de INHALACIÓN: Trasladar al afectado al aire fresco. Si se presenta falla respiratoria, aplique respiración artificial. **En caso de CONTACTO CON LA PIEL:** Retirar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con abundante agua fría y jabón. **En caso de CONTACTO CON LOS OJOS:** Si el producto ingresa a los ojos lavarlos con agua fría durante 15 minutos intentando que los papados estén bien abiertos. **En caso de INGESTIÓN:** Lave la boca para remover los restos de producto, dar de beber 1 taza de agua, si la persona está consciente. NO PROVOCAR el vómito. Consultar con un médico. Trasladar en forma inmediata a un centro asistencial. **SÍNTOMAS:** Los síntomas probables de intoxicación son: Irritación de las mucosas (boca y esófago), náuseas, diarrea, hiperactividad y efectos hepáticos. **TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTIDOTO:** No tiene antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático y de recuperación general.

En caso de INTOXICACIÓN llame al MÉDICO inmediatamente, o lleve al paciente al MÉDICO Y MUÉSTRLE LA ETIQUETA y la hoja informativa adjunta.

 **EN CASO DE EMERGENCIAS LLAME AL:** 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. O al titular del registro: **AGROCHILE S.A.** Teléfono: 593-2-6020273.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

"No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación. En caso de escape o derrame, recoja con tierra seca, aserrín o arena. "Toxico para organismos acuáticos" "Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Es no tóxico para aves y no tóxico para abejas.

CUIDADO

