

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

TACORA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSION ACEITE EN AGUA (EW)

Composición

Tebuconazole	250 g/l
Dimetilformamida	400 g/l
Butilglicol	50 g/l
Aditivos	C.S.P. 11

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional: 71 - F5/NA

CONTENIDO NETO:

LOTE No.

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja

Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.

Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:


ANASAC CHILE S.A. Almirante Pastene 300, Providencia, Santiago, Chile. Tel. (56-2) 24706800 - FAX: (56-2) 24869100
Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd. Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang, China. ZIP: 324400 Teléfono: +86 (0) 570-785 5158 Fax: +86 (0) 570-785 5632

Importado y distribuido por:


Ciudadela los Vergeles calle 23° Dr. Carlos Julio Arosemena No.1-6-7 intersección Av. 38C Mz263. Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 172 .

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: "Causa irritación moderada a los ojos" "Puede ser dañino si se ingiere o en contacto con la piel". "Nocivo si se inhala". Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO. Cuidado, evite el contacto, POSIBLE Teratogénico.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). "Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales". "No emplear este envase para ningún otro fin".

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de contacto con la piel,** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán de utilizarse nuevamente. **En caso de ingestión, NO PROVOCAR VOMITO. SINTOMAS:** Moderada irritación ocular. Irritación dermal y nasal, dolor abdominal, anorexia, sedación, incoordinación locomotora, dolor al caminar, pérdida de peso. Posible hipertrofia del hígado (congestión centrilobulillar) y del bazo. En caso de inhalación se presenta irritación de las vías respiratorias. En caso de contacto puede haber irritación dermal y ocular. **TRATAMIENTO:** en caso de ingestión: diluir con mediana cantidad de agua, realizar aspiración nasogástrica cuidadosamente, ya que el producto contiene solventes orgánicos. Solo en caso de una gran sobredosis, lavar el estómago cuidadosamente con suero salino. Finalmente administrar 30 gramos de carbón activado suspendidos en 500 cc de suero. Si no se presenta actividad intestinal, se puede usar laxante salino como por ejemplo sulfato de sodio. Realizar tratamiento sintomático (Control de posible irritación gástrica. Respiración artificial y si es necesario oxígeno terapia. **ANTIDOTO:** No tiene antidoto específico. El tratamiento médico debe ser sintomático y de sostén.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 - VENENO (836366) Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro **AGROCHILE S.A** Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Tóxico para organismos acuáticos "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". Respete una franja de seguridad tanto para aplicaciones aéreas y terrestres de 60m y 50m sin barreras vivas respectivamente y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. "Tóxico para abejas", "No aplicar el producto en época de floración" y "No aplicar durante horas de polinización o actividad de las abejas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO DE EMPLEO: Para preparar la mezcla adicionar la dosis requerida al tanque de aspersión conteniendo la mitad de agua a usar, agitándolo continuamente hasta lograr una suspensión homogénea, completar luego el resto del agua.

Para el caso específico de banano: **Suspensión:** Agregar la dosis recomendada de **TACORA** en el tanque de mezcla, que contenga la cantidad de aceite agrícola necesario (3,5 - 4 galones/ha) y agitar de 10 a 15 minutos.

Emulsión: Agitar la cantidad de aceite agrícola recomendada (1,5 - 2,0 galones/ha), agregar un emulsificante (1% del volumen de aceite recomendado) y agitar por 5 minutos. Posteriormente, añadir la dosis señalada de **TACORA** y agitar por 5 minutos. Finalmente, completar con agua hasta obtener el volumen deseado y agitar por 10 a 15 minutos.

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	Periodo de carencia
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0,40	0 días
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,75	7 días

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Para banano se recomienda aplicar el producto **TACORA** en dos ocasiones, con intervalos de catorce (14) días.

Para tomate riñón se recomienda aplicar el producto **TACORA** en dos ocasiones, con intervalos de siete (7) días.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Es recomendable guardar un periodo mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD: **TACORA** es incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 9 o menores a 4.

RESPONSABILIDAD: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

