

TEMPANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

Composición	Concentración
Imidacloprid	228.0 g/kg
Lambda-cyhalothrin	100.0 g/kg
Excipientes c.s.p	1.0 kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional: 151 – I3 / NA

CONTENIDO NETO:

LOTE No.
Fecha formulación:
Fecha vencimiento:
P.V.P.

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja
Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.
Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300, Providencia,
Santiago, Chile.
Teléfono: 562-24706800, Fax: 562-24869100

**Zhejiang Longyou East Anasac Crop
Science Co., Ltd.**

Town South Donghua District,
Longyou County, Zhejiang China
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y Distribuido por:



El compadre del agro

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a
Dr. Carlos Julio Arosemena
N° 1-6-7 intersección av. 38 C.MZ. 263
Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 172



DAÑINO

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Toxico por Ingestión. Tóxico por inhalación. Peligroso si es inhalado. Evítese la inhalación del polvo de aspersión y el contacto dermal. Evitar el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos. Irrita las vías respiratorias. Causa irritación a los ojos.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, mascarilla y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco) "Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado"

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

En caso de INHALACIÓN: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de CONTACTO CON LA PIEL:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de CONTACTO CON LOS OJOS:** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de INGESTIÓN:** no induzca el vómito.

SÍNTOMAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Ante contacto se puede presentar prurito y en la cara una sensación de quemadura y adormecimiento. En personas muy sensibles se puede presentar alergia. En caso de inhalación se puede presentar irritación que se manifiesta con tos, rinitis, dificultad respiratoria, oclusión nasal, rinorrea y sensación de aspereza en la garganta y una posible disminución de la capacidad respiratoria. En caso de ingestión se puede presentar náuseas, vómitos, cólico, tenesmo (deseo doloroso de defecar) y diarrea.

TRATAMIENTO MÉDICO y ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático y de recuperación general. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta"



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. "Después de usar el contenido, inutilice cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final"

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

"Tóxico para organismos acuáticos". "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Respete una franja de seguridad mínima tanto para aplicaciones aéreas y terrestres de 60 y 50 m respectivamente sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "Toxico para Abejas, evitar aplicar en cultivos en floración u horarios de 9-16 horas que es de mayor actividad en abejas"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO DE EMPLEO: Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **TEMPANO**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.
TOMATE (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,20 kg/ha*	21 días
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>)	0,30 Kg/ha*	40 días
ROSA (<i>Rosa sp.</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1,25 kg/ha*	N/A
MAÍZ (<i>Zea mays</i>)	Chicharrita (<i>Dalbulus maidis</i>)	0,20 kg/ha*	30 días

P.C.: Periodo de Carencia

*Volumen de agua: Arroz y Tomate riñón: 400l/ha. Rosa: 1100 l/ha. Maíz: 200 l/ha.

RESTRICCIÓN DE USO: Producto a ser utilizado sólo bajo invernadero en cultivo de Tomate riñón.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: **TEMPANO** debe ser aplicado sobre plagas, cuando las poblaciones superen el nivel de daño económico dentro del cultivo.

Tomate: Se recomienda para el control de Mosca blanca (*Trialeurodes vaporariorum*) aplicar **TEMPANO** cuando se observen las primeras poblaciones de la plaga en ciclos de máximo tres aplicaciones con intervalos de 7 días y rotar con ingredientes activos de mecanismo de acción diferente.

Arroz: Se recomienda utilizar el producto cuando exista una incidencia del 5 % de la plaga como mínimo en las plantas del cultivo de arroz, rotar con plaguicidas de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia.

Rosas: Aplicar **TEMPANO** cuando exista la presencia de un (1) insecto por botón, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en insectos.

Maíz: aplicar cuando exista un umbral de 1 a 3 insectos adultos por pase de la malla entomológica.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación bajo la responsabilidad del usuario.

RESPONSABILIDAD:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II: MODERADAMENTE PELIGROSO

