

TRAYER SL

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Picloram	102 g/l
2,4-D Amina.....	396 g/l
Aditivos.....c.ps.	1l

REGISTRO NACIONAL: 029-H 10/NA

CONTENIDO NETO: 200 l

Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,
conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3
Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273
Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



Almirante Pastene 300, Providencia,
Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800
Fax: (56-2) 24869100

**Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd.**
Town South Donghua District, Longyou
County, Zhejiang China
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y Distribuido por:



Parroquia Lizarzaburo, calle Boyaca 37-45 y
Brasil, Riobamba – Ecuador.
Teléfono: (03)- 2961226
Fax: (03) - 2968788

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TRAYER SL es un herbicida de acción sistémica, recomendado para el control selectivo de malezas de hoja ancha, herbáceas o arbustivas, que presentan resistencia total o parcial al 2,4-D, en potreros.

MODO DE EMPLEO: Se aplica por aspersión directamente sobre el vegetal. Para aplicarlo poner agua en el tanque del equipo hasta la mitad de su volumen y agregar la dosis requerida de **TRAYER SL** agitando continuamente, luego llenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. En potreros, aplicar homogéneamente sobre la maleza presente con equipo y boquilla de herbicida, evitando la deriva hacia cultivos susceptibles.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS	DOSES (g/ha)	P.C.
Potreros	Trébol blanco (<i>Trifolium repens</i>) Llantén (<i>Plantago major</i>) Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>)	2.2-3.3	30 días previos a corte para heno. 7 días para pastoreo de animales

* Con una descarga de 100 litros de agua /hectárea
PC: Período de carencia (días desde la última aplicación a la cosecha)

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar con malezas en sus primeros estados de desarrollo. Realizar como máximo 4 aplicaciones por temporada.

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda guardar un período de 12 horas para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos con pH menor a 3 o mayor a 11

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado, si se siguen fielmente las instrucciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III. LIGERAMENTE PELIGROSO

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Evitar su inhalación e ingestión. Puede ser nocivo si se ingiere y/o se inhala. Puede causar severa irritación a los ojos por exposición.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de **INHALACIÓN:** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de **CONTACTO CON LA PIEL:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de **CONTACTO CON LOS OJOS:** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de **INGESTIÓN:** no induzca el vómito.

SÍNTOMAS: Los síntomas probables de ingestión son náusea, vómitos e irritación gástrica.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: Sólo en casos de ingesta de grandes volúmenes se recomienda como antídoto alcohol etílico al 5% iv. como interferente metabólico. Los síntomas probables de ingestión son náusea, vómitos e irritación gástrica. El tratamiento debe ser sintomático y de sostén. “En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL:

1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Ligeramente tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Prácticamente no tóxico para aves y abejas. No contaminar ríos, lagos, o fuentes de agua. No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación.



CUIDADO

