

# SURANO®

Fungicida Agrícola

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Ingrediente activo:	
Pyrimethanil .....	400 g/L
Difenoconazole .....	100 g/L
Ingredientes aditivos .....	c.s.p. 1L

No. Registro Nacional: 261 – F1 / NA

CONTENIDO NETO:

LOTE No.

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.:

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Dirección: Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.

Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:

Importado y Distribuido por:



**ANASAC CHILE S.A**  
Dirección: Almirante Pastene 300  
Providencia – Santiago – Chile.  
Teléfono: +56 (2) 24869154/24706800  
Fax: 562-24869100

**Zhejiang Longyou East Anasac  
Crop Science Co., Ltd.**  
Dirección: Town South Donghua District,  
Longyou County, Zhejiang China  
Tel: +86-(0)570-7855158



Ciudadela Los Vergeles calle 23  
a Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7  
intersección av. C MZ. 263  
Teléfono: (042) 590 600  
Fax: ext. 172

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** Nocivo en caso de ingestión. Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"**

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:** Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de **inhalación**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de **contacto con la piel**, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de **contacto con los ojos**, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de **ingestión**, no induzca el vómito. **SINTOMAS:** irritación salivación, náuseas, vómitos, salivación y diarrea. **TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTIDOTO:** Tratamiento sintomático, no existe antídoto específico. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.** o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACIOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:** No permita que el producto contamine canales, aguas corrientes, aguas estancadas o el suelo. "Evite aplicar en suelos livianos o arenosos, ya que puede ocurrir contaminación de las aguas subterráneas". En caso de escape o derrame, recoja con tierra seca, aserrín o arena. Almacene en contenedores marcados y dispóngalos de acuerdo con las regulaciones locales vigentes. "No permita que el producto contamine cuerpos de agua ni el suelo". Evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus residuos. "Respete una franja de seguridad mínima tanto para aplicaciones terrestres y aéreas de 50m y 60m sin barreras vivas respectivamente y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano."

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** SURANO Es un fungicida sistémico cuyo mecanismo de acción es Inhibir la secreción de las enzimas del hongo, requeridas para el proceso de infección. La alimentación del hongo es bloqueada evitando el crecimiento del micelio y la esporulación.

**Modo de empleo:** En aplicaciones terrestres aplicar SURANO en 32 L agua/ha. Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de SURANO, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación. Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	P.C (Periodo de carencia)
Banano ( <i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka Negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> )	0.75	0 día

**Gasto de agua:** 60 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre y 20 litros de agua por hectárea en aplicación aérea.

**Restricciones de uso:** No aplicar con temperaturas altas.

**Época y frecuencia de aplicación:** BANANO: Cuando aparezcan los primeros signos de la enfermedad en particular cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de los hongos, es decir con humedades relativas altas y temperaturas con rangos de variación altos. Aplicar máximo 2 veces por temporada. Intervalos de aplicación de 7 días de acuerdo a programa, rotar con diferentes ingredientes activos para evitar resistencias.

**Periodo de reingreso:** 12 horas

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

**Compatibilidad:** Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

**Responsabilidad:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO**

## CUIDADO

