

**"LEA CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión", "Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos", "Evita contacto con la piel y la ropa" y "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas" "Inflamable"

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de Inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel: retírese la ropa y lave la piel con abundante agua y jabón. Usar guantes de goma.

En caso de contacto con los ojos: lave los ojos inmediatamente con agua fría por al menos 15 minutos.

En caso de Ingestión: Dar de beber agua solo si el afectado está consciente. No induzca al vómito. En todos los casos, trasladar de inmediato a un centro asistencial.

Síntomas: ardor en la boca, malestar epigástrico, náuseas y vómito.

Tratamiento y antídoto: El tratamiento es sintomático y de soporte. Contiene solvente orgánico. No hay antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa cuando corresponda"

 **EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR AL:** 1800 – VENENO (836366) ó al titular de registro **AGROCHILE S.A.** Telf.: 026 020273 Quito – Ecuador

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final"

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Toxico para organismos acuáticos. "Toxico para peces. Evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus residuos". "Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano."

"Altamente toxico para abejas", "Comunicar a los apicultores aledaños" previamente a la aplicación para que se tomen las medidas necesarias. "No aplicar durante horas de polinización o actividad de las abejas, evitar aplicar en cultivos en etapa de floración o en un horario de 9-16 horas que es de mayor actividad para las abejas".

ZERO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Lambda cyhalothrin | 50 g/l |
| Solvent naphtha (petroleum) | 825.6 g/l |
| Aditivos | 124.4 g/l |

**Registro Nacional: 49-13/NA
CONTENIDO NETO:**

Loté No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.:

Titular del Registro: **AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque

ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.

Tel: (593) 2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:

Distribuido por:

| | |
|---|---|
|  ANASAC CHILE S.A. Almte Pastene 300. Providencia. Stgo. Chile. Tel. 562.24706800 / Fax.: 562.24869100 |  El compadre del agro Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263 Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 172 |
| ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD. Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang China Tel: +86-(0)570-7855158 | |

USO Y MANEJO:

ZERO es un insecticida cuyo ingrediente activo Lambda cyhalothrin del grupo de los piretroides posee un rápido poder de volteo. Actúa por contacto, por ingestión y también posee efecto de repelencia y acción antialimentaria. Indicado para el control de larvas y adultos de insectos masticadores y picadores chupadores.

MODO DE EMPLEO: Para la preparación, en un recipiente adecuado, mezclar la dosis recomendada de **ZERO** con un poco de agua hasta formar una suspensión homogénea, luego viértala en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar fuertemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS (l/ha)* | P.C |
|--------------------------------------|--|---------------|---------|
| PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>) | "TRIPS" (<i>Frankliniella occidentalis</i>) | 0.45 | 7 días |
| MAÍZ (<i>Zea mays</i>) | CHICHARRITA (<i>Dalbulus maidis</i>) | 0.25 | 15 días |

*Volumen de agua: Papa y Maíz: Descarga de 200 litros de agua por hectárea.

P.C.: Período de carencia

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

PAPA: Realizar las aspersiones en los primeros ataques de los insectos. Aplicar una sola vez por ciclo.

MAÍZ: Aplicar vía foliar, procurando una buena cobertura y considerando un umbral económico de 1 a 3 insectos adultos por pase de malla entomológica. Realizar una sola aplicación.

PERÍODO DE REINGRESO:

Al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con productos que contengan surfactantes No iónicos.

Incompatible con productos con pH mayor a 11 o menor a 3.

FITOTOXICIDAD:

El producto no presenta problemas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados si se utiliza a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

CATEGORIA TOXICOLÓGICA II: MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑINO

