

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉN- GASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLAS, LENTES, GUANTES, DOSIFICADOR Y APLICADOR. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÃÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En caso de contacto ocular se presenta irritación y ante inhalación se presenta irritación de las vías respiratorias nariz, pulmones y tráquea. En caso de ingestión se puede presentar: irritación gástrica, diarrea y mayor motilidad intestinal.

PRIMEROS AUXILIOS: POR INGESTIÓN: administre agua (una o dos tazas) y NO PROVOQUE VÓMITOS.

POR CONTACTO CON LA PIEL: retire la ropa contaminada, luego lave la piel inmediatamente con agua fría y jabón.

POR INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar ventilado y seco. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No se dispone de antídotos. Ante una gran ingestión, diluya con agua o suero salino, realice una aspiración cuidadosa. Luego proceda al lavado gástrico, muy cuidadoso debido al efecto irritante local de clorotalonil. Luego administre 20 gramos de carbón activado suspendido en suero salino, como adsorbente. Sólo si no se ha presentado motilidad gástrica ni diarrea, administre laxante salino (20 gramos en 500 cc de agua).



BOLCO 63.5 SC

FUNGICIDA – CLORONITRIL, TRIAZOL
CHLOROTHALONIL, DIFENOCONAZOLE

Composición Química:

	%p/v
Tetrachloroisophthalonitrile.....	57,5%
cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether	6,0%
Ingredientes inertes.....	36,5%
TOTAL.....	100,0%

Contiene: 635 gramos de ingrediente activo por litro de Producto Comercial

Contenido neto:

PRECAUCIÓN

FORMULADO POR:
ZHEJIANG LONGYU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO. LTD.
Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang, China.
Tel +86-(0)570-7855158

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO

TOXICO PARA PECES



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo no ofrece garantía por el resultado del producto ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsables de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis considerando las tolerancias de residuos que la etiqueta indica, siguiendo las recomendaciones de la misma.

El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción, puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. Anasac no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.

PAÍS
HONDURAS

NÚMERO DE REGISTRO
619-448-II

FECHA DE REGISTRO
20/07/2016

N° DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: