

## ¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS, ANTEOJOS, RESPIRADOR, TRAJE IMPERMEABLE DE PVC Y APLICADOR.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



**Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Irrita los ojos y las vías respiratorias. Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Irrita los ojos y las vías respiratorias.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.**

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Los síntomas comienzan a 30 minutos a 1 hora después de la exposición y puede durar hasta 2 días. En general afectan el área facial produciendo sensación de hotimigueo, ardor o entumecimiento. Puede haber reacciones de alergia, dolor y convulsiones. Puede haber somnolencia. Los neonicotinoides pueden causar irritación ocular respiratoria, irritación de la piel, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, dolor de cabeza y sedación leve. Los cuadros severos pueden provocar agitación, convulsiones, acidosis metabólica, coma, hipotermia, neumonitis, falla respiratoria, hoptensión, arritmias ventriculares y muerte.

**PRIMEROS AUXILIOS: INGESTIÓN:** No inducir el vómito si la persona esta inconsciente. Obtenga atención médica inmediata. **INHALACIÓN:** retire del lugar de exposición y lleve el paciente a un lugar ventilado. Si es necesario administre respiración artificial. **CONTACTO CON LA PIEL:** Retire las prendas de vestir y realice baño con agua y jabón. **CONTACTO CON LOS OJOS:** lave con abundante agua durante 15 minutos. **En todos los casos acuda al médico y llévele la etiqueta y/o panfleto.**

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** No tiene antídoto. En caso de contacto cutáneo retirar la ropa y accesorios contaminados lavar/bañar la piel con agua y jabón. Contacto con ojos: retirar lentes de contacto, luego lavar los ojos con abundante agua o suero salino por 15 minutos. No inducir el vómito porque puede producirse neumonitis química. Realizar lavado gástrico utilizando sonda nasogástrica siempre en la primera hora post-ingesta. Proteger la vía respiratoria con intubación endotraqueal. Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario si ha transcurrido menos de 1 hora desde la ingesta del producto, hasta que el agua salga sin olor al tóxico, luego administrar carbón activado a dosis de 1 gr/kg de peso en los adultos y 0,5 gr/kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (si no existe diarrea). Mantener una correcta hidratación por la vía oral o parenteral, garantice adecuada circulación y ventilación. Tratar convulsiones con benzodiazepinas: diazepam 5-10 mg intravenoso. Tratar cuadros alérgicos con antihistaminicos. No administrar catecolaminas por sensibilización cardíaca producida por el piretroide que es ingrediente activo.



# ORBITA 24.7 SC

INSECTICIDA - NEONICOTINOIDE, PIRETROIDE  
THIAMETHOXAM, LAMBDA-CYHALOTHRIN

### Composición Química:

	% p/v
3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene (nitro)amine.....	14.1
(R)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1S)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate y (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.....	10.6
Ingredientes inertes.....	75.3

Contiene: 247 gramos de ingrediente activo por litro de Producto Comercial

### Contenido neto:



**ATENCIÓN  
ANTIDOTO: NO TIENE**

### FORMULADO POR:

**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO. LTD.**  
Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang, China.  
Tel +86-(0)570-7855158

**CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO  
PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS,  
CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

TOXICO PARA EL GANADO



TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS



TOXICO PARA ABEJAS



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS, ESTANQUES Y FUENTES DE AGUA SUBTERRANEAS CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.**

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsables de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.

PAÍS  
NICARAGUA

NÚMERO DE REGISTRO  
ANA-06G-2016

FECHA DE REGISTRO  
09/08/2016

**N° DE LOTE:  
FECHA DE FORMULACIÓN:  
FECHA DE VENCIMIENTO**