

# ¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



## STIKER 48 SL

HERBICIDA – BENZOTHIAZINONE  
BENTAZONE

Composición química: % m/v  
(EZ)-3-[2-(chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine ... 48,00  
Ingredientes inertes ..... 71,00

Contiene: 480 gramos de ingredientes activos por litro de producto comercial.

DENSIDAD: 1,18 - 1,20 g/ml (a 20°C)

Contenido neto:

### ATENCIÓN ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:  
ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.  
Town South Donghua District,  
Longyou County,  
Zhejiang, China.  
Tel: +86-(0)570-7855158

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.  
PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE  
TOXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS

MANEJO DE ENVASES



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO,  
CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alteren su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO
COSTA RICA	-
HONDURAS	-
GUATEMALA	-
NICARAGUA	ANA-38M-2019
PANAMA	7239

NÚMERO DE LOTE:  
FECHA DE FORMULACIÓN:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y  
MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL  
MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN  
DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS  
DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE  
OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y  
DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE  
PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLÁDE EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE  
SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA O EL PANFLETO.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Puede causar síntomas gastrointestinales como náuseas,  
vómitos, diarrea, dolor abdominal. En contacto con los ojos y la piel puede causar irritación  
severa y quemaduras graves. Puede provocar falla hematológica, hepática y renal.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o  
centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o  
panfleto)

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el  
área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al  
médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto  
(etiqueta o panfleto)

**EN CASO DE INHALACIÓN:** mueva la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el  
paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del  
producto (etiqueta o panfleto)

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de  
inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información  
disponible del producto (etiqueta o panfleto)

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE  
INCONSCIENCIA.**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser  
necesario si ha transcurrido menos de 1 hora desde la ingesta del producto, hasta que el agua  
salga sin olor al tóxico, luego administrar carbon activado a dosis de 1 gr/kg de peso en los  
adultos y 0,5 gr/kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (Si  
no existe diarrea). Mantener una correcta hidratación por vía oral o parenteral, garantice  
adecuada circulación y ventilación.