
¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.









NO COMER. FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADE EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

MATERIAL IMPERMEABLE.

Puede causar irritación e inflamación de nariz, garganta, y pulmones, tos, rinitis, dificultad respiratoria, cefalea, vértigo y somnolencia, depresión del sistema nervioso central, irritación y resequedad en la piel, irritación moderada de la cornea. Si es ingerido puede causar irritación gastrointestinal, vómito y diarrea. Los vómitos a su vez pueden provocar una neumonía química.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto) EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la rona contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Heve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto. El tratamiento deberá ser sintomático y de soporte. Garantice vía área permeable y mantenga adecuada ventilación y circulación. Si es ingerido realice lavado gástrico con protección de la vía aérea si el paciente se encuentra inconsciente, luego administre carbón activado a dosis de 1 g/kg de peso en adultos y 0,5 g/kg de peso en niños; posteriormente administre una dosis de laxante (si no existe diarrea).



ANTARES 18 EC

HERBICIDA – ARYLOXYPHENOXYPROPIONATE CYHALOFOP BUTYL

Composición química:

butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxylpropionate. 18.00 82.00 Ingredientes inertes

Contiene: 180 gramos de ingredientes activos por litro de producto comercial.

DENSIDAD: 0,8 - 1,1 g/ml (a 20°C)

Contenido neto:

ATENCIÓN ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

HUALONG CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD. 17 A. Haihua plaza, 658 north Jianguo Road, Hangzhou 310004.R.P. China.

ANTES DE COMPRAR Y USAR EL PRODUCTO. CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

> CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANELETO. PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

TOXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



MANEJO DE ENVASES

% m/v



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPANUES VACIOS

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta

El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.

NÚMERO DE REGISTRO **COSTA RICA** HONDURAS **GUATEMALA**

NICARAGUA ANA-028P-2012 (CHINA) PANAMÁ

REPÚBLICA DOMINICANA

NÚMERO DE LOTE: FECHA DE FORMULACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO:

