

INSECTICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
N° de Registro: 191-I1/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

ABAMECTIN	18 g/l
BIFENTHRIN	75 g/l
Solvent naphtha (Petroleum)c.s.p.	760.9 g/l

GENERALIDADES

FAKYR es un insecticida sistémico con acción de contacto e ingestión, cuyo mecanismo de acción es: Abamectina: actúa estimulando la liberación de ácido γ -aminobutírico, un neurotransmisor inhibitorio, lo que conlleva a la activación de los canales de cloruro. Bifenthrin: produce el bloqueo de la conducción de los estímulos al modificar el movimiento de los iones de sodio, afectando la permeabilidad de las células nerviosas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	P.C (Periodo de carencia)
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Trips (<i>Frankliniella tuberosi</i>)	0.50	35 días
Rosas (<i>Rosa sp.</i>)	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.40	N/A
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Minador (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	0.25	7 días

* Volumen de agua: Arroz: Descarga de 600 litros de agua. Rosas: Descarga de 2000 litros de agua por hectárea. Tomate riñón: Descarga de 400 litros de agua por hectárea.

MODO DE EMPLEO

En un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de **FAKYR** con un poco de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

PAPA: Realizar la aplicación con la presencia de trips y cuando la planta esté en estado fenológico de floración. Realizar una sola aplicación y rotar con plaguicidas de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia. **ROSAS:** Aplicar vía foliar, procurando una buena cobertura de todas las plantas y considerando un umbral económico de 1 a 3 formas móviles visibles en el campo óptico. **TOMATE RIÑÓN:** Aplicar vía foliar, procurando una buena cobertura y considerando un umbral económico de máximo dos larvas por planta. Realizar una sola aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos con pH mayores a 9 o menores a 4.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Es recomendable guardar un periodo mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo por ingestión. Peligroso si es inhalado. Evitar respirar polvo, vapor o aspersión. Evita contacto con la piel y la ropa. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Puede causar daño en contacto con la piel. Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos. Cuidado evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO (Bifenthrin). Cuidado evite el contacto, POSIBLE TERATOGENO (Abamectin).

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales. No emplear este envase para ningún otro fin.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: No induzca el vómito.

Síntomas en caso de intoxicación: Los principales activos y solventes del producto formulado pueden provocar efectos a nivel del sistema nervioso. **Tratamiento:** El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico.

MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Tóxico para abejas, evitar aplicar en cultivos en floración u horarios de 9 – 16 horas que es de mayor actividad para abejas. Aplicar la dosis recomendada y en horas de inactividad de abejas. Comunicar a los apicultores en las zonas de influencia para que tomen las medidas necesarias antes de la aplicación y considerar los posibles efectos indirectos de esta sustancia en sus colmenas. No



contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Respete una franja de seguridad mínima de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Realizar las aplicaciones utilizando equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendadas para evitar el escurrimiento del producto. Realizar la aplicación en un suelo a la capacidad de campo y con un máximo desarrollo vegetativo en la planta.

PRESENTACIONES: _____

Importado y distribuido por:

FARMAGRO

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N. 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263. Guayaquil, Ecuador.
Tel (042) 590 600 Fax ext. 172

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito. Ecuador.
Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

USO AGRÍCOLA
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA CUANDO CORRESPONDA. EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 - VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA O LLAME AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE S.A. TEL: (593) 26020309.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”.
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.