



**INSECTICIDA**  
**SUSPENSION CONCENTRADA (SC)**  
**N° de Registro: 174-I3/NA**  
**Titular del Registro: AGROCHILE S.A.**  
**País: ECUADOR**

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**Ingrediente Activo:**

THIAMETHOXAM .....	350 g/l
FIPRONIL .....	190 g/l
Aditivos c.s.p. ....	1 l

**GENERALIDADES**

**PEHUEN** es un insecticida cuyos ingredientes en su efecto combinado proporciona una protección amplia sistémica y de contacto contra las plagas.

**RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	P.C (Periodo de carencia)
Tomate riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Negrita ( <i>Prodiplosis longifila</i> )	0.4	21 días
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Gusano blanco ( <i>Premnotrypes vorax</i> )	0.50	14 días

Volumen de agua: Tomate riñón: 400 l/ha. Papa: 600 l/ha.

**MODO DE EMPLEO**

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad de agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **PEHUEN**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN**

**Tomate riñón:** Se recomienda hacer una aplicación con el producto PEHUEN cuando exista el 10% de infestación.

**Papa:** Aplicar en presencia de la plaga. Realizar tres aplicaciones cada 45 días durante todo el ciclo del cultivo.

**COMPATIBILIDAD:** No compatible con productos de pH mayor a 9 o menor a 4.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no presenta problemas de fitotoxicidad si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** No reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

#### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Nocivo por ingestión y por contacto con la piel. Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. Causa irritación moderada a los ojos. Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINOGENO.

#### **MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

#### **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de inhalación:** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de contacto con la piel:** retírese la ropa y lave la piel con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos:** lave los ojos inmediatamente con agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de ingestión:** NO INDUZCA AL VOMITO. La mayoría de los componentes son de baja toxicidad aguda, pero en caso de aspiración pueden generar riesgos en las vías respiratorias.

**Síntomas en caso de intoxicación:** Náuseas, vómitos, cólicos, tenesmo y diarrea.

**TRATAMIENTO Y ANTIDOTO:** Realizar tratamiento sintomático. No se dispone de antídotos.

#### **MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

#### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Realizar las aplicaciones con el volumen de agua recomendado para evitar el escurrimiento. Realizar dos aplicaciones por ciclo de cultivo. Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres 50 metros sin barreras vivas respectivamente y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Tóxico para abejas. No aplicar el producto en época de floración. No aplicar durante horas de polinización o actividad de las abejas. Comunicar a los apicultores aledaños, previamente a la aplicación del producto para que tomen las medidas necesarias.

#### **Distribuido por: FARMAGRO**

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N. 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263. Guayaquil, Ecuador.  
Tel (042) 590 600 Fax ext. 172

#### **Titular del registro: AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito. Ecuador.  
Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

**USO AGRÍCOLA**  
**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA CUANDO CORRESPONDA. EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 - VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA O LLAME AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE S.A. TEL: (593) 26020309.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”**  
**“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”.**  
**“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”**  
**“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”**  
**“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”**  
**“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”**

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.