

INSECTICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
 N° de registro: 49-I3/NA
 Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
 País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Lambda cyhalothrin	50 g/l
Solvent naphtha (petroleum)	825.6 g/l
Aditivos	124.4 g/l

GENERALIDADES

ZERO es un insecticida cuyo ingrediente activo Lambdacyhalothrin del grupo de los piretroides posee un rápido poder de volteo. Actúa por contacto, por ingestión y también posee efecto de repelencia y acción antialimentaria. Indicado para el control de larvas y adultos de insectos masticadores y picadores chupadores.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.45 l/ha*	Realizar las aspersiones en los primeros ataques de los insectos. Aplicar una sola vez por ciclo.
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Chicharrita (<i>Dalbulus maidis</i>)	0.25 l/ha*	Aplicar vía foliar, procurando una buena cobertura y considerando un umbral económico de 1 a 3 insectos adultos por paso de malla entomológica. Realizar una sola aplicación.

*Volumen de agua: Papa y Maíz: Descarga de 200 litros de agua por hectárea.

MODO DE EMPLEO

Para la preparación, en un recipiente adecuado, mezclar la dosis recomendada de **ZERO** con un poco de agua hasta formar una suspensión homogénea, luego viértala en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar fuertemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Se puede mezclar con productos que contengan surfactantes No iónicos. Incompatible con productos con pH mayor a 11 o menor a 3.

FITOTOXICIDAD: El producto no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados si se utiliza a la dosis recomendada en la etiqueta.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Al área tratada 24 horas después de la aplicación.

CARENCIAS: 7 día para Papa; 15 días para Maíz.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión. Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos. Evita contacto con la piel y la ropa. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Inflamable.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular: Lave los ojos inmediatamente con agua fría por al menos 15 minutos.

En caso de contacto cutáneo: Retírese la ropa y lave la piel con abundante agua y jabón. Usar guantes de goma.

En caso de inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de ingestión: Dar de beber agua solo si el afectado está consciente. No induzca al vómito. En todos los casos, trasladar de inmediato a un centro asistencial.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Ardor en la boca, malestar epigástrico, náuseas y vómito.

TRATAMIENTO MEDICO Y ANTIDOTO: El tratamiento es sintomático y de soporte. Contiene solvente orgánico. No hay antídoto específico.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Tóxico para organismos acuáticos. Tóxico para peces. Evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus residuos. Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Altamente tóxico para abejas. Comunicar a los apicultores aledaños, previamente a la aplicación para que se tomen las medidas necesarias. No aplicar durante horas de polinización o actividad de las abejas, evitar aplicar en cultivos en etapa de floración o en un horario de 9 – 16 horas que es de mayor actividad para las abejas.

PRESENTACIONES:

Distribuido por:

FARMAGRO

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N. 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263. Guayaquil, Ecuador
Tel (042) 590 600 Fax ext. 172.

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln. Torre 1492, piso 10, of. 1005, Quito, Ecuador.
Teléfono (593) 2-6020273.
agrochile@anasac.cl

**USO AGRICOLA
CATEGORIA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 1800-VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS AL DÍA O AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE TEL: (593) 26020304

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”
“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.